

Exo No brush

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Exo No brush

Artikel-nr.

TG162009, TG162010, TG162011

UFI-kod

JHC0-70RA-P000-GGCX

Innehåller

Natriumhydroxid ; D-glukopyranos, oligomerer, decyl oktyl glycosider

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Rengöringsmedel

Relevanta identifierade användningar

Biltvätt

Endast för professionellt bruk.

Användningar som det avråds ifrån

Skall icke användas för privata ändamål (hushåll).

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Tegee-Dan A/S

Adress

Helge Nielsens Alle 7, 1A

8723 Løsning

Danmark

Telefon

+45 7563 1370

E-Post

info@tegee-dan.dk

Hemsida

www.tegee-dan.dk

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+46 10 456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Exo No brush

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Allvarlig ögonskada, kategori 1

Hudirritation, kategori 2

Faroangivelser

H315, H318

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P264 Tvätta händer grundligt efter användning.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P280.1 Använd skyddshandskar.

P280.3 Använd ögonskydd.

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Blandningen innehåller inga ämnen med misstänkta eller kända hormonstörande egenskaper.

Exo No brush

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Alkoholer, C12-14, etox- ilerade	68439-50-9 500-213-3 01-2119487984-16 -	5 - 15%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H318, H412 - -	-
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider	68515-73-1 500-220-1 01-2119488530-36 -	1 - 5%	Eye Dam. 1	H318 - -	-
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27 011-002-00-6	1 - <2%	Skin Corr. 1A	H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;
2-(4-tert-butylbensyl) propion- aldehyd	80-54-6 201-289-8 01-2119485965- 18-XXXX 605-041-00-3	0 - <0,05%	Repr. 1B	H360FD - -	-
(R)-p-menta-1,8-dien; d- limonen	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47 601-096-00-2	0 - <0,05%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H226, H304, H304, H315, H317, H400, H410, H412 M-acut=1 -	C

Exo No brush

Övrig information ämne

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel 5 % eller mer, men under 15 % nonjoniska tensider
mindre än 5 % parfym (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, D-LIMONENE)

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr:
CAS: 80-54-6

Innehåller följande ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) och som ingår i kandidatförteckningen enligt artikel 59 i REACH:
CAS: 80-54-6

Not C: Vissa organiska ämnen marknadsförs som klart definierbara isomerer eller som en blandning av flera isomerer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål. Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

I händelse av hudreaktioner ska läkare uppsökas.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten under flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sök läkarhjälp.

Förtäring

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

Sök läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Denna produkt innehåller ämnen med frätande egenskaper. Kontakt kan orsaka irreversibla effekter.

Inandning

Inandning av ångor kan orsaka andningssvårigheter. Halsbetennelse Hosta

Hudkontakt

Orsakar svåra brännskador på huden.

Längre eller återupprepad kontakt med huden eller slemhinnor leder till retningsymptom som rodnad, bildning av blåsor, dermatit etc.

Exo No brush

Kontakt med ögonen

Orsakar allvarliga ögonskador. Tårretande. Synnedsättning

Förtäring

Kan orsaka brännskador eller irritation av slemhinnorna i munnen, svalget och mag-tarmkanalen.
Spasmer

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Produkten är inte brandfarlig.

Vid brand: Alla släckmedel kan användas. Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan irriterande och hälsoskadliga gaser och ångor bildas.

Vid exponering för höga temperaturer kan ämnet brytas ner och avge giftiga gaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Speciell skyddsutrustning för brandmän : SCBA

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik inandning av ångor och aerosolångor. Sörj för tillräcklig ventilation.

Spillområdet kan vara halt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Utrym området.

Låt inte den utspädda blandningen komma ut i grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

Exo No brush

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Avsnitt 13: Avfallshantering

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Bör om möjligt användas utomhus eller på väl ventilerad plats.
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik: Inandning av ångor eller spray/dimor
Se till att det finns tillgång till en ögondusch i nära anslutning till arbetsplatsen.

Hygien

Iaktta god industriell hygien.
Tvätta händerna grundligt efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras upprätt för att förhindra läckage.
Lagringstemperatur 0 - 30°C
Skyddas mot: Frost
Får inte förvaras i korroderbart metall.

7.3 Specifik slutanvändning

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut	1310-73-2	-	-	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)	3	2005
	215-185-5	1	2			

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut	DNEL	Kronisk (lång sikt)	1 mg/m³	Arbetstagare	Lokal

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(1310-73-2/215-185-5)		Inandning			
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	294 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2080 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	87 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1250 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	25 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	420 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	124 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	35,7 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	440 µg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,79 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	410 µg/cm²	Arbetstagare	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	410 µg/cm²	Arbetstagare	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	110 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	890 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	410 µg/cm²	Konsumenter	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	410 µg/cm²	Konsumenter	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	62,5 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	66,7 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen	DNEL	Kronisk (lång sikt)	9,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(5989-27-5/227-813-5)		Dermal			
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	16,6 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	4,8 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	4,8 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	294 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2080 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	87 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1250 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	25 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	420 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	124 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	35,7 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	440 µg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,79 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	410 µg/cm²	Arbetstagare	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	410 µg/cm²	Arbetstagare	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	110 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	890 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd	DNEL	Kronisk (lång sikt)	410 µg/cm²	Konsumenter	Lokal

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(80-54-6/201-289-8)		Dermal			
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	410 µg/cm²	Konsumenter	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	62,5 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	66,7 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	9,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	16,6 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	4,8 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	4,8 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	294 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2080 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	87 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1250 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	25 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	420 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	124 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktyl- glukosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	35,7 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	440 µg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,79 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd	DNEL	Kronisk (lång sikt)	410 µg/cm²	Arbetstagare	Lokal

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(80-54-6/201-289-8)		Dermal			
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	410 µg/cm²	Arbetstagare	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	110 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	890 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	410 µg/cm²	Konsumenter	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	410 µg/cm²	Konsumenter	Lokal
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	62,5 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	66,7 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	9,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	16,6 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	4,8 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	4,8 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sötvatten	0,074 mg/l
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Havsvatten	0,007 mg/l
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Reningsverk	10 g/l
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sediment (sötvatten)	66,67 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sediment (havsvatten)	6,66 mg/kg sediment torrvikt
Alkoholer, C12-14, etoxilerade	PNEC	Mark	1 mg/kg

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(68439-50-9/500-213-3)			markens torrvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sötvatten	0,176 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Havsvatten	0,018 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Reningsverk	560 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,516 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sötvatten	0,152 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Mark	0,654 mg/kg markens torrvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	111,11 mg/kg föda
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sötvatten	4 µg/l
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Havsvatten	400 ng/L
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	528 µg/kg sediment torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sediment (havsvatten)	52,8 µg/kg sediment torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Mark	0,103 mg/kg markens torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	24 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sötvatten	14 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Havsvatten	1,4 µg/l

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,85 mg/kg sediment torrvikt
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sediment (havsvatten)	385 µg/kg sediment torrvikt
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Reningsverk	1,8 mg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	133 mg/kg föda
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Mark	0,763 mg/kg markens torrvikt
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sötvatten	0,074 mg/l
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Havsvatten	0,007 mg/l
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Reningsverk	10 g/l
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sediment (sötvatten)	66,67 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sediment (havsvatten)	6,66 mg/kg sediment torrvikt
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Mark	1 mg/kg markens torrvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sötvatten	0,176 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Havsvatten	0,018 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Reningsverk	560 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,516 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sötvatten	0,152 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider	PNEC	Mark	0,654

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(68515-73-1/500-220-1)			mg/kg markens torrvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	111,11 mg/kg föda
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sötvatten	4 µg/l
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Havsvatten	400 ng/L
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	528 µg/kg sediment torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sediment (havsvatten)	52,8 µg/kg sediment torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Mark	0,103 mg/kg markens torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	24 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sötvatten	14 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Havsvatten	1,4 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,85 mg/kg sediment torrvikt
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sediment (havsvatten)	385 µg/kg sediment torrvikt
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Reningsverk	1,8 mg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	133 mg/kg föda
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Mark	0,763 mg/kg markens torrvikt
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sötvatten	0,074 mg/l
Alkoholer, C12-14, etoxilerade	PNEC	Havsvatten	0,007 mg/l

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(68439-50-9/500-213-3)			
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Reningsverk	10 g/l
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sediment (sötvatten)	66,67 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Sediment (havsvatten)	6,66 mg/kg sediment torrvikt
Alkoholer, C12-14, etoxilerade (68439-50-9/500-213-3)	PNEC	Mark	1 mg/kg markens torrvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sötvatten	0,176 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Havsvatten	0,018 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Reningsverk	560 mg/l
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,516 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sötvatten	0,152 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Mark	0,654 mg/kg markens torrvikt
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	111,11 mg/kg föda
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sötvatten	4 µg/l
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Havsvatten	400 ng/L
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	528 µg/kg sediment torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sediment (havsvatten)	52,8 µg/kg sediment torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l

Exo No brush

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Mark	0,103 mg/kg markens torrvikt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	24 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sötvatten	14 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Havsvatten	1,4 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,85 mg/kg sediment torrvikt
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sediment (havsvatten)	385 µg/kg sediment torrvikt
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Reningsverk	1,8 mg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	133 mg/kg föda
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Mark	0,763 mg/kg markens torrvikt

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för tillräcklig ventilation.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning.

Symboler för personlig skyddsutrustning



Ögon / ansiktsskydd

Bär skyddsglasögon. (EN 166)

Handskar

Använd skyddshandskar. (EN 374)
Kemikalieresistent handskar Rekommenderat material: PVC (Polyvinylklorid)
Handskmaterialets tjocklek : 0,5 mm
Rekommenderad genombrottsid: 240 minut(er)

Andra hudskydd

Om kontaminering av hud eller kläder är möjlig, ska skyddskläder (EN 14605) bäras.

Exo No brush

Andningsskydd

Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.
Partikelfilteranordning (EN 143) P2

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Fysiskt tillstånd**

Vätska

Färg

grön

Lukt

parfumerad

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

12 (1%)

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Helt lös i vatten

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Exo No brush

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,1 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

10.5 Oförenliga material

Stark syra

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning kan producera frätande ångor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Exo No brush

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur	Metod / riktlinje	Anmärkning
Alkoholer, C12-14, etoxilerade 68439-50-9 / 500-213-3	LD50: > 2000 mg/kg kroppsvikt	oral	Råtta	OECD 401	ECHA
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd 80-54-6 / 201-289-8	LD50: 1390 mg/kg	oral	Råtta	-	ECHA
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd 80-54-6 / 201-289-8	LD50: >2000 mg/kg	dermal	Råtta	-	ECHA

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Värde / Dos	Övrigt
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut 1310-73-2 / 215-185-5	Skadlig effekt observerad . Frätande	2% oplösning	ECHA

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Värde / Dos	Art	Metod / riktlinje	Övrigt
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut 1310-73-2 / 215-185-5	Skadlig effekt observerad . irriterande.	2% oplösning	-	-	ECHA
D-glukopyranos, oligomerer, decyloktylglukosider 68515-73-1 / 500-220-1	Skadlig effekt observerad : irriterande.	0,1 g	Kanin	OECD Guideline 405	ECHA

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Exo No brush

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Testtyp	Art	Metod / riktlinje	Övrigt
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen 5989-27-5 / 227-813-5	Skadlig effekt observerad : Allergi-framkallande	LLNA	Mus	OECD Guideline 429	ECHA

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Övrigt
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd 80-54-6 / 201-289-8	Testikel	NOAEL: 25 mg/kg kroppsvikt/dygn	Råtta	ECHA
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd 80-54-6 / 201-289-8	Testikel	NOAEL: 44,6 mg/kg kroppsvikt/dygn	Hund	ECHA

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning

Inandning av ångor eller aerosol kan ge skadliga effekter på lungorna, irritationer och brännskador i andningsorganen samt hosta.

Toxicitet vid hudkontakt

Denna produkt innehåller ämnen med frätande egenskaper. Kontakt kan orsaka irreversibla effekter.

Toxicitet vid ögonkontakt

Denna produkt innehåller ämnen med frätande egenskaper. Kontakt kan orsaka irreversibla effekter.

Exo No brush

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inga ämnen med misstänkta eller kända hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnensnamn CAS / EG num.	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Alkoholer, C12-14, etoxilerade 68439-50-9 / 500- 213-3	LC50: 1,2 mg/L	96 timme/timmar	Danio rerio	OECD Guideline 203	ECHA
(R)-p-menta-1,8- dien; d-limonen 5989-27-5 / 227- 813-5	LC50: 720 µg/L	96 timme/timmar	Pimephales pro- melas	OECD Guideline 203	ECHA

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnensnamn CAS / EG num.	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Alkoholer, C12-14, etoxilerade 68439-50-9 / 500- 213-3	EC50: 0,53 mg/L	48 timme/timmar	Daphnia magna	EG-Guideline 92/69/EWG	ECHA
(R)-p-menta-1,8- dien; d-limonen 5989-27-5 / 227- 813-5	EC50: 0,307 mg/L	48 timme/timmar	Daphnia magna	OECD guidelines 202	ECHA

Kronisk toxicitet

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

Produkt / ämnensnamn CAS / EG num.	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Alkoholer, C12-14,	EC20 : 0,745 mg/L	21 dag(ar)	Daphnia magna	Data som erhållits	ECHA

Exo No brush

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
etoxilerade 68439-50-9 / 500-213-3				genom analog slut-sats, t.ex. QSAR.	
Alkoholer, C12-14, etoxilerade 68439-50-9 / 500-213-3	EC20 : 1,09 mg/L	30 dag(ar)	Pimephales pro-melas	Data som erhållits genom analog slut-sats, t.ex. QSAR.	ECHA
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen 5989-27-5 / 227-813-5	EC10: 0,153 mg/L	21 dag(ar)	Daphnia magna	OECD Guideline 211	ECHA
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen 5989-27-5 / 227-813-5	NOEC: 0,37 mg/L	8 dag(ar)	Pimephales pro-melas	OECD Guideline 212	ECHA

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Anmärkning
Alkoholer, C12-14, etoxilerade 68439-50-9 / 500-213-3	Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.	-
2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd 80-54-6 / 201-289-8	Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.	ECHA

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkten anses inte vara bioackumulerande.
Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Resultat	Anmärkning
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut 1310-73-2 / 215-185-5	-	Eftersom ämnet är mycket vattenlösligt, förväntas det inte att bioackumuleras i organismer.	-
Alkoholer, C12-14, etoxilerade 68439-50-9 / 500-213-3	Log KOW : 5.24	Ingen indikation för bioackumulationspotential.	ECHA

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

Exo No brush

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inga ämnen med misstänkta eller kända hormonstörande egenskaper.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Emballage

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas.

Avfallskod	Beskrivning
07 06 01*	Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
15 01 02	Plastförpackningar
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1824

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

NATRIUMHYDROXIDLÖSNING, (natronlut)

IMDG korrekt leveransnamn

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

Exo No brush

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



8

ADR / RID Klass

8

ADR / RID Klass Kod

C5

ADR / RID farlighetsnummer

80

ADN Klass

8

ADN Klass Kod

C5

14.4 Förpackningsgrupp

III

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod E

Transportkategori 3

Begränsad mängd (LQ) : 5l

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Exo No brush

Nationella föreskrifter

Observera Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 37§ vid hantering av produkten.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

DNEL: Derived No-Effect Level - exponeringsnivå som inte bör överskridas.

EAK: Koder i den europeiska avfallskatalogen

EC50: Effektkoncentration (Effect Concentration) för 50 % av en testpopulation

Not 3: Hälsorelaterade storleksfraktioner för luftburna partiklar, aerosoler, är definierade i standarden Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar (SS-EN 481)

LC50: Dödlig koncentration (Lethal Concentration) för 50 % av en testpopulation

LD50: Dödlig dos (Lethal Dose) för 50 % av en testpopulation.

NOAEL: Nivå där det inte finns några observerade negativa effekter (No observed adverse effect level)

NOEC: No observed effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic - ämnen som bryts ned långsamt, ackumuleras i organismer och är toxiska.

PNEC: Predicted No Effect Concentration - koncentrationen av ett ämne vid vilken ingen effekt av exponeringen kan detekteras.

SCBA: Luftförsörd andningsskydd (Self-Contained Breathing Apparatus)

vPvB: very Persistent very Bioaccumulative - ämnen som är mycket svåra att bryta ner och mycket ackumulerande i organismer.

Exo No brush

Betydelse av fraser

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Skin Corr. 1A - Frätande på huden, kategori 1A
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
Repr. 1B - Reproduktionstoxicitet, kategori 1B
Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Övrig information

Friskrivningsklausul: Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår nuvarande kunskap och den information vi har fått från leverantörer och tillverkare längre upp i leverantörskedjan. Säkerhetsdatabladet utgör ingen garanti för specifika produkttegenskaper och får inte ligga till grund för ett juridiskt giltigt avtalsförhållande. Det är användarens ansvar att avgöra om informationen är lämplig och komplett för eget bruk.

Tillverkarens noteringar

TG162009 Dunk (2,5L)
TG162010 Dunk (5L)
TG162011 Dunk (20L)