



# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 16-10-2023 Version: 1.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Produktnavn : INSECT REMOVER  
UFI : 3EGN-R3GG-J00N-4XFH  
Produktkode : SDS-172-J-1.0  
Produkttype : Vaske- og rengøringsmiddel

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden  
Vigtigste anvendelseskategori : Forbrugeranvendelse  
Anvendelse af stoffet/blandingen : Auto pleje produkter.

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Turtle Wax EU Limited  
Fieldfisher, Suite 401, The Capel Building,  
Mary's Abbey,  
Dublin 7, D07 N4C6 Dublin  
Ireland  
T EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
Kun kontortid 08:30 - 17:00

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### 2.2. Mærkningsselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord (CLP)                    | : Advarsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faresætninger (CLP)                | : H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sikkerhedssætninger (CLP)          | : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.<br>P280 - Bær øjenbeskyttelse.<br>P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.<br>P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| EUH-sætninger                      | : EUH208 - Indeholder BENZISOTHIAZOLINONE. Kan udløse allergisk reaktion.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Børnesikringslukning               | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faretegn der opfattes ved berøring | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 2.3. Andre farer

Andre farer, som ikke indebærer klassificering : Spildt produkt kan gøre gulvet glat.

Indeholder ingen PBT/VPvB-stoffer  $\geq 0,1$  % vurderet i overensstemmelse med REACH bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                     | Produktidentifikator                                                                                     | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol                                                                              | CAS nr: 67-63-0<br>EC-nummer: 200-661-7<br>EC Index nummer: 603-117-00-0<br>REACH-nr: 01-2119457558-25   | 1 – 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                       |
| 1-Methoxy-2-propanol<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering        | CAS nr: 107-98-2<br>EC-nummer: 203-539-1<br>EC Index nummer: 603-064-00-3<br>REACH-nr: 01-2119457435-35  | 1 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                             |
| 3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether                                        | CAS nr: 5131-66-8<br>EC-nummer: 225-878-4<br>EC Index nummer: 603-052-00-8<br>REACH-nr: 01-2119475527-28 | 1 – 10  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315                                                                         |
| 2-aminoethanol; ethanolamin<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 141-43-5<br>EC-nummer: 205-483-3<br>EC Index nummer: 603-030-00-8<br>REACH-nr: 01-2119486455-28  | 0,1 – 1 | Acute Tox. 4 (Indånding), H332<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1B, H314 |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn                                                                          | Produktidentifikator                                                                                   | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eddikesyre ... %<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 64-19-7<br>EC-nummer: 200-580-7<br>EC Index nummer: 607-002-00-6<br>REACH-nr: 01-2119475328-30 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                           |
| Benzisothiazolinon                                                            | CAS nr: 2634-33-5<br>EC-nummer: 220-120-9<br>EC Index nummer: 613-088-00-6                             | < 0,1   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 |

### Specifikke koncentrationsgrænser:

| Navn                        | Produktidentifikator                                                                                    | Specifikke koncentrationsgrænser (%)                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-aminoethanol; ethanolamin | CAS nr: 141-43-5<br>EC-nummer: 205-483-3<br>EC Index nummer: 603-030-00-8<br>REACH-nr: 01-2119486455-28 | (5 ≤ C < 100) STOT SE 3, H335                                                                                                                    |
| eddikesyre ... %            | CAS nr: 64-19-7<br>EC-nummer: 200-580-7<br>EC Index nummer: 607-002-00-6<br>REACH-nr: 01-2119475328-30  | (10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>(10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>(25 ≤ C < 90) Skin Corr. 1B, H314<br>(90 ≤ C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |
| Benzisothiazolinon          | CAS nr: 2634-33-5<br>EC-nummer: 220-120-9<br>EC Index nummer: 613-088-00-6                              | (0,05 ≤ C < 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                              |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis muligt etiketten).                                                                                                               |
| Førstehjælp efter indånding   | : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold.                                                                                                |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask huden med store mængder vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.                                                                                    |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                                                     |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger efter indånding   | : Forventes ikke at udgøre nogen fare for indånding under normale anvendelsesforhold.                  |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt  | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                 |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                  |
| Symptomer/virkninger efter indtagelse  | : Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarre. Kan forårsage irritation af mave-tarmkanalen. |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Produktet er ikke antændeligt.  
Eksplodingsfare : Produktet er ikke eksplosivt.  
Reaktivitet i tilfælde af brand : Ukendt.  
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Giftige dampe kan frigives.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger : Ikke relevant.  
Brandslukningsinstruktioner : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande.  
Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Fjern straks spild. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

##### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Anvend de påkrævede personlige værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol / personlige værnemidler" ..  
Nødprocedurer : Udluft spild området. Stop lækagen. Undgå kontakt med øjnene. Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden.

##### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Anvend de påkrævede personlige værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol / personlige værnemidler" ..  
Nødprocedurer : Udluft området. Stop lækagen. Undgå kontakt med øjnene. Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæmning : Udslip opsamles.  
Rengøringsprocedurer : Tør om med absorberende materialer (for eksempel stof). Placeres i passende beholdere med henblik på bortskaffelse i henhold til de gældende bestemmelser (se afsnit 13). Skyl rester bort med store mængder vand.  
Andre oplysninger : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol / personlige værnemidler" .. Vedrørende bortskaffelsen af faste materialer eller rester henvises til afsnit 13: "Forhold vedrørende bortskaffelse".

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Opbevares utilgængeligt for børn. Overhold de på etiketten anførte sikkerforanstaltninger. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå kontakt med øjnene. Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden.  
Hygiejniske foranstaltninger : Vask altid hænder efter håndtering af produktet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbetingelser    | : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Holde utilgængeligt for børn. Beskyt mod frost. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. |
| Opbevaringssted     | : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares frostfrit.                                                                                              |
| Emballagematerialer | : Opbevares kun i den originale beholder.                                                                                                                 |

### 7.3. Særlige anvendelser

Auto pleje produkter.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| 2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)                |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                           | 2-Aminoethanol (Ethanolamin)                                                                    |
| OEL TWA [1]                                           | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
| OEL TWA [2]                                           | 1 ppm                                                                                           |
| Bemærkning                                            | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden) |
| lovgivningsmæssig henvisning                          | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                |
| propan-2-ol (67-63-0)                                 |                                                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                           | Isopropylalkohol (Isopropanol; 2-Propanol; sec-Propylalkohol)                                   |
| OEL TWA [1]                                           | 490 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
| OEL TWA [2]                                           | 200 ppm                                                                                         |
| lovgivningsmæssig henvisning                          | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                |
| 1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)                       |                                                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                           | 1-Methoxy-2-propanol (Propylenglycolmonomethylether)                                            |
| OEL TWA [1]                                           | 185 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
| OEL TWA [2]                                           | 50 ppm                                                                                          |
| Bemærkning                                            | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)                                                   |
| lovgivningsmæssig henvisning                          | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                |
| eddikesyre ... % (64-19-7)                            |                                                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                           | Eddikesyre (Ethansyre)                                                                          |
| OEL TWA [1]                                           | 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
| OEL TWA [2]                                           | 10 ppm                                                                                          |
| Bemærkning                                            | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)                                                   |
| lovgivningsmæssig henvisning                          | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

#### Personlige værnemidler:

Ved fare for stænk: beskyttelsesbriller.

#### Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Øjenværn er kun nødvendigt når der er risiko for sprøjt eller stænk af væske

#### 8.2.2.2. Hudværn

##### Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

##### Beskyttelse af hænder:

Ved gentagen eller langvarig hudkontakt, brug hansker. Standard EN 374 Beskyttelseshansker mod kemikalier.

##### Anden hudbeskyttelse

##### Beskyttelsesbeklædning - materialevalg:

Bær passende arbejdsbeklædning

#### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

##### Åndedrætsbeskyttelse:

Ikke påkrævet ved normal brug

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

#### Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:

Undgå udledning til miljøet.

#### Begrænsning af forbrugerekspoeningen:

Læs etiketten før brug. Overhold de på etiketten anførte sikkerforanstaltninger.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Fysisk form | : Flydende          |
| Farve       | : Ikke tilgængeligt |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lugt                                           | : Karakteristisk.               |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt             |
| Smeltepunkt                                    | : Ikke tilgængeligt             |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt             |
| Kogepunkt                                      | : Ikke tilgængeligt             |
| Antændelighed                                  | : Ikke anvendelig               |
| Eksplorative egenskaber                        | : Produktet er ikke eksplosivt. |
| Oxiderende egenskaber                          | : Ikke brandnærende.            |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke tilgængeligt             |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke tilgængeligt             |
| Flammepunkt                                    | : Ikke tilgængeligt             |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ikke tilgængeligt             |
| Nedbrydningsstemperatur                        | : Ikke tilgængeligt             |
| pH                                             | : 10,3                          |
| Viskositet, kinematisk                         | : Ikke tilgængeligt             |
| Opløselighed                                   | : Opløselig i vand.             |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt             |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt             |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt             |
| Massefylde                                     | : Ikke tilgængeligt             |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt             |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke tilgængeligt             |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig               |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold : 0 %

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke-reaktivt under normal brug, oplagring og transport.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normal brug.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7).

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer. Oxidationsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)</b>                        |                                                                                                            |
| LD50, oral                                                           | 1515 mg/kg kropsvægt                                                                                       |
| LD50, hud                                                            | 2504 mg/kg kropsvægt                                                                                       |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                                   | 136 mg/l                                                                                                   |
| <b>propan-2-ol (67-63-0)</b>                                         |                                                                                                            |
| LD50 oral rotte                                                      | 5840 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                      |
| LD50, oral                                                           | 4384 mg/kg                                                                                                 |
| LD50, hud                                                            | 12800 mg/kg kropsvægt                                                                                      |
| <b>1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)</b>                               |                                                                                                            |
| LD50, oral                                                           | 3739 mg/kg kropsvægt                                                                                       |
| LD50 hud rotte                                                       | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                     |
| LD50, hud                                                            | > 2000 mg/kg kropsvægt                                                                                     |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                                   | > 26315 mg/l                                                                                               |
| <b>3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether (5131-66-8)</b> |                                                                                                            |
| LD50 oral rotte                                                      | 3300 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2800 - 4500 |
| LD50 hud rotte                                                       | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                  |
| <b>Benzisothiazolinon (2634-33-5)</b>                                |                                                                                                            |
| LD50, oral                                                           | 1020 mg/kg kropsvægt                                                                                       |
| LD50, hud                                                            | 4115 mg/kg kropsvægt                                                                                       |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                                   | 100 mg/l                                                                                                   |
| <b>eddikesyre ... % (64-19-7)</b>                                    |                                                                                                            |
| LD50 oral rotte                                                      | 3310 mg/kg kropsvægt Animal: rat                                                                           |
| LD50, oral                                                           | 3310 mg/kg kropsvægt                                                                                       |
| Hudætsning/-irritation                                               | : Ikke klassificeret<br>pH: 10,3                                                                           |
| <b>2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)</b>                        |                                                                                                            |
| pH                                                                   | 12,1 Temp.: 20 Concentration: 100 g/L                                                                      |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                                    | : Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>pH: 10,3                                                          |
| <b>2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)</b>                        |                                                                                                            |
| pH                                                                   | 12,1 Temp.: 20 Concentration: 100 g/L                                                                      |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering               | : Ikke klassificeret                                                                                       |
| Kimcellemutagenicitet                                                | : Ikke klassificeret                                                                                       |
| Carcinogenicitet                                                     | : Ikke klassificeret                                                                                       |
| <b>propan-2-ol (67-63-0)</b>                                         |                                                                                                            |
| IARC-gruppe                                                          | 3 - Ikke klassificerbar                                                                                    |
| Reproduktionstoksicitet                                              | : Ikke klassificeret                                                                                       |
| Enkel STOT-eksponering                                               | : Ikke klassificeret                                                                                       |
| <b>propan-2-ol (67-63-0)</b>                                         |                                                                                                            |
| Enkel STOT-eksponering                                               | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                    |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enkel STOT-eksponering                                               | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                                                                                                                          |
| Gentagne STOT-eksponeringer                                          | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                         | 300 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 416 (Two-generation reproduction toxicity study)                                                                                                                |
| <b>1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                         | 2757 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)                                                                                                |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                         | 919 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)                                                                                                 |
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)                                 | > 1000 mg/kg kropsvægt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                                                                            |
| <b>3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether (5131-66-8)</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                         | 1000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                         | 350 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)  |
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)                                 | 880 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                        |
| <b>eddikesyre ... % (64-19-7)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                         | 290 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                                                                                |
| Aspirationsfare                                                      | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viskositet, kinematisk                                               | 23,392 mm²/s                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viskositet, kinematisk                                               | 1,848 mm²/s                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>eddikesyre ... % (64-19-7)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viskositet, kinematisk                                               | 1,015 mm²/s                                                                                                                                                                                                                      |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljø - generelt                              | : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede langtidsvirkninger i miljøet. |
| Miljø - vand                                  | : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede langtidsvirkninger i miljøet. |
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)      | : Ikke klassificeret                                                                                                         |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) | : Ikke klassificeret                                                                                                         |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)</b> |          |
| LC50 - Fisk [1]                               | 349 mg/l |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)                        |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Skaldyr [1]                                            | 65 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                               | 65 mg/l waterflea                                                                                                                           |
| EC50 - Andre vandorganismer [2]                               | 2,5 mg/l                                                                                                                                    |
| EC50 72h - Alger [1]                                          | 2,8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| EC50 72h - Alger [2]                                          | 2,1 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| NOEC (kronisk)                                                | 0,85 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| NOEC kronisk, fisk                                            | 1,24 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '41 d'                                                                        |
| propan-2-ol (67-63-0)                                         |                                                                                                                                             |
| LC50 - Fisk [1]                                               | 9640 mg/l                                                                                                                                   |
| LC50 - Fisk [2]                                               | 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                               | 13299 mg/l waterflea                                                                                                                        |
| EC50 - Andre vandorganismer [2]                               | > 1000 mg/l                                                                                                                                 |
| 1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)                               |                                                                                                                                             |
| LC50 - Fisk [1]                                               | > 4600 mg/l                                                                                                                                 |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                               | 23300 mg/l waterflea                                                                                                                        |
| EC50 - Andre vandorganismer [2]                               | > 500 mg/l                                                                                                                                  |
| 3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether (5131-66-8) |                                                                                                                                             |
| EC50 - Skaldyr [1]                                            | > 1000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 96h- Alger [1]                                           | > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| Benzisothiazolinon (2634-33-5)                                |                                                                                                                                             |
| LC50 - Fisk [1]                                               | 2,18 mg/l                                                                                                                                   |
| EC50 - Skaldyr [1]                                            | 0,99 mg/l                                                                                                                                   |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                               | 2,94 mg/l waterflea                                                                                                                         |
| EC50 - Andre vandorganismer [2]                               | 0,11 mg/l                                                                                                                                   |
| eddikesyre ... % (64-19-7)                                    |                                                                                                                                             |
| LC50 - Fisk [1]                                               | > 1000 mg/l                                                                                                                                 |
| LC50 - Fisk [2]                                               | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                |
| EC50 - Skaldyr [1]                                            | 65 mg/l                                                                                                                                     |
| EC50 - Skaldyr [2]                                            | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                       |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                               | > 1000 mg/l waterflea                                                                                                                       |
| EC50 72h - Alger [1]                                          | > 1000 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                  |
| EC50 72h - Alger [2]                                          | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| INSECT REMOVER               |               |
|------------------------------|---------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke fastsat. |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### INSECT REMOVER

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ikke fastsat. |
|----------------------------|---------------|

#### 2-aminoethanol; ethanolamin (141-43-5)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | -1,31 |
|------------------------------------------------|-------|

#### propan-2-ol (67-63-0)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 0,05 |
|------------------------------------------------|------|

#### 1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | -0,49 |
|------------------------------------------------|-------|

#### Benzisothiazolinon (2634-33-5)

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 0,7 |
|------------------------------------------------|-----|

#### eddikesyre ... % (64-19-7)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | -0,2 |
|------------------------------------------------|------|

### 12.4. Mobilitet i jord

#### INSECT REMOVER

|              |               |
|--------------|---------------|
| Miljø - jord | Ikke fastsat. |
|--------------|---------------|

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Andre negative virkninger | : Ingen kendt.                 |
| Andre farer               | : Undgå udledning til miljøet. |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| National lovgivning (affald)    | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                                        |
| Metoder til affaldsbehandling   | : Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til licens samlere objekter sortering instruktioner. |
| Produkt/Emballage-bortskaffelse | : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.                          |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                              | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>       |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>              |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                   |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Ikke anvendelig

#### Søfart

Ikke anvendelig

#### Luftfart

Ikke anvendelig

#### Transport ad indre vandveje

Ikke anvendelig

#### Jernbane transport

Ikke anvendelig

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

##### VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold : 0 %

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

Allergifremkaldende duftstoffer > 0,01%:

BENZISOTHIAZOLINONE

| Indholdsmærkning                   |     |
|------------------------------------|-----|
| Komponent                          | %   |
| nonioniske overfladeaktive stoffer | <5% |
| BENZISOTHIAZOLINONE                |     |

### Forordning om forstadier til sprængstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af forstadier til sprængstoffer)

### Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering på markedet af visse stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

#### 15.1.2. Nationale regler

##### Danmark

Danske nationale regler : Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)                | Akut toksicitet (dermal), kategori 4                           |
| Acute Tox. 4 (Indånding)             | Akut toksicitet (indånding), kategori 4                        |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4                             |
| Aquatic Acute 1                      | Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1                 |
| EUH208                               | Indeholder BENZISOTHIAZOLINONE. Kan udløse allergisk reaktion. |
| Eye Dam. 1                           | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1                  |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                  |
| Flam. Liq. 2                         | Brandfarlige væsker, kategori 2                                |
| Flam. Liq. 3                         | Brandfarlige væsker, kategori 3                                |
| H225                                 | Meget brandfarlig væske og damp.                               |
| H226                                 | Brandfarlig væske og damp.                                     |
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                                         |
| H312                                 | Farlig ved hudkontakt.                                         |
| H314                                 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.             |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                      |
| H317                                 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                           |
| H318                                 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                 |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                            |
| H332                                 | Farlig ved indånding.                                          |

# INSECT REMOVER

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H335                                 | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                |
| H336                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                |
| H400                                 | Meget giftig for vandlevende organismer.                                               |
| Skin Corr. 1A                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1A                                   |
| Skin Corr. 1B                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B                                   |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                                   |
| Skin Sens. 1                         | Hudsensibilisering, kategori 1                                                         |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Juridisk ansvarsfraskrivelse: Turtle Wax Europe Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Disse oplysninger vedrører kun det specifikke materiale, der er angivet og kan ikke være gyldigt for sådant materiale, der anvendes i kombination med andre materialer eller under særlige forhold eller processer. Sådanne oplysninger er efter vores bedste viden og tro nøjagtige og pålidelige efter udstedelsesdatoen. Ingen garanti, garanti eller repræsentation er foretaget for dens nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens eller processorens ansvar at forsikre sig om, hvorvidt sådanne oplysninger er egnede til deres særlige omstændigheder, betingelser eller anvendelser. Dette omfatter transport, opbevaring og bortskaffelse, som er uden for vores kontrol.