

SAFETY DATA SHEET

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006

Produkt: Dore

Versjon: 11

Avsnitt 1. Identifikasjon av stoffet eller blandingen og leverandøren

1.1 Produktidentifikator

Produktidentifikator: Dore (Inneholder: ISO E SUPER, Linalylacetat, Benzylsalicylat, Limonen)

Andre identifikatorer: Ingen

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Produktbruk: Duftstoffer

1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn: UAB OLD LT

Firmaadresse: Lithuania, Klaipėda

Minijos str. 129

Kontakt: Arnoldas Bružas

E-postadresse: info@aromatic89.lt

Firma telefon: +370 648 33389

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefon: 112,03

Avsnitt 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klasse og kategori av fare:

Hudirritasjon / Korrosjon Kategori 2

Øyeskader / Irritasjon Kategori 2

Sensibilisering - Hud Kategori 1

Farlig for miljøet - Langtidseffekter Kategori 2

H315: Forårsaker hudirritasjon.

H317: Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H319: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

H411: Giftig for liv i vann med langvarige effekter.

Klassifisering i henhold til direktiv 1999/45/EF

Fare symboler: Xi, Irriterende

N, Farlig for miljøet

SAFETY DATA SHEET

Utstedelsesdato:2018.07.19

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006

Versjon: 11
(2018.05.26)Produkt: Dore
Versjon: 11**Farebeskrivelser:** R38: Irriterer huden.

R43: Kan forårsake allergisk reaksjon ved hudkontakt.

R51/53: Toksik for vannorganismer, kan forårsake langvarige negative effekter i vannøkosystemer.

2.2 Etikettelementer**Signalord:** Advarsel**Farebeskrivelser:****2.2 Etikettelementer**

Signalord: Advarsel

Farebeskrivelser:

H315: Forårsaker hudirritasjon.

H317: Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H319: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

H411: Giftig for liv i vann med langvarige effekter.

Supplerende informasjon:EUH208: Inneholder alfa iso metyl ionon, citronellol, kumarin, BETA PINEN, CASHMERAN, helional, Exaltolide.
Kan forårsake en allergisk reaksjon.**Forsiktighetsbeskrivelser:**

P261: Unngå å puste inn damp eller støv.

P264: Vask hender og annen hud som har vært i kontakt med produktet grundig etter håndtering.

P272: Forurensede arbeidsklær skal ikke tas med ut av arbeidsplassen.

P273: Unngå utslipp til miljøet.

P280: Bruk beskyttelseshansker/vernebriller/ansiktsbeskyttelse.

P302/352: VED HUDKONTAKT: Vask med rikelig med såpe og vann.

P305/351/338: VED ØYEKONTAKT: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis til stede og lett å gjøre. Fortsett å skylle.

P333/313: Hvis hudirritasjon eller utslett oppstår: Søk legehjelp/oppmerksomhet.

P337/313: Hvis øyeirritasjon vedvarer: Søk legehjelp/oppmerksomhet.

P362: Ta av forurensede klær og vask før gjenbruk.

P391: Samle opp søl.

P501: Bortkast innhold/beholder til godkjent deponi, i samsvar med lokale forskrifter.

Piktogrammer:**Andre farer:** Ingen

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006

Produkt: Dore

Versjon: 11

Avsnitt 3. Sammensetning / informasjon om ingredienser

3.2 Blandinger

Inneholder:

Name	CAS	EC	REACH Registration No.	%	Classification for (DSD) 67/548/EEC	Classification for (CLP) 1272/2008
Linalyl Acetate	115-95-7	204-116-4		7.38%	Xi ; R38	SCI 2-EDI 2;H315-H319,-
GALAXOLIDE 50 DEP	1222-05-5	214-946-9		6.13%	N ; R50/53	EH A1-EH C1;H410,-
linalool	78-70-6	201-134-4		5.91%	Xi ; R38	SCI 2-EDI 2;H315-H319,-
ISO E SUPER	54464-57-2	259-174-3		4.70%	Xi-N ; R38-R43-R51/53	SCI 2-SS 1B-EH C1;H315-H317-H410,-
ETHYL MALTOL (ZX0831)	4940-11-8	225-582-5		4.10%	Xn ; R22	ATO 4;H302,-
benzyl salicylate	118-58-1	204-262-9		4.00%	Xi-N ; R43-R51/53	SS 1B-STO-SE 2-EH C3; H317-H371-H412,-
limonene	5989-27-5	227-813-5		3.40%	Xn-N ; R10-R38-R43-R65-R50/53	FL 3-SCI 2-SS 1B-AH 1-EH A1-EH C1;H226-H304-H315-H317-H410,-
helional	1205-17-0	214-881-6		2.85%	Xi-N ; R43-R51/53	SS 1B-EH C2;H317-H411,-
ETHYL LINALOL	10339-55-6	233-732-6		2.45%	Xi ; R38	SCI 2-EDI 2;H315-H319,-
FLOROSA Q (FLORIFFOL ex blacks/ FLOROSOL)	63500-71-0	405-040-6		2.30%	Xi ; R36	EDI 2;H319,-
HEXENYL SALICYLATE CIS 3	65405-77-8	265-745-8		2.20%	N ; R50/53	EH A1-EH C1;H410,-
Exaltolide	106-02-5	203-354-6		1.70%	Xi ; R43	SS 1B-EH C2;H317-H411,-
alpha iso methyl ionone	127-51-5	204-846-3		1.50%	Xi-N ; R43-R36/38-R51/53	SCI 2-SS 1B-EH C2;H315-H317-H411,-
CASHMERAN	33704-61-9	251-649-3		1.50%	Xi-N ; R43-R36/38-R51/53	SCI 2-EDI 2-SS 1B-EH C2; H315-H317-H319-H411,-
PATCHOULI OIL POGOSTEMON CABLIN	8014-09-3	282-493-4		1.50%	N ; R51/53	AH 1-EH C2;H304-H411,-
BETA IONONE	14901-07-6	238-969-9		1.30%	N ; R51/53	EH C2;H411,-
GLOBANOLIDE (HABANOLIDE)	111879-80-2			1.30%	N ; R50/53	EH A1-EH C1;H410,-
citronellol	106-22-9	203-375-0		0.70%	Xi-N ; R38-R43-R51/53	SCI 2-EDI 2-SS 1B;H315-H317-H319,-
ORTHO TERTIARY BUTYL CYCLO HEXYL ACETATE	88-41-5	201-828-7		0.65%	N ; R51/53	EH C2;H411,-
coumarin	91-64-5	202-086-7		0.50%	Xn ; R22-R43	ATO 4-SS 1B;H302-H317,-
GAMMA UNDECALACTONE	104-67-6	203-225-4		0.35%	N ; R51/53	EH C3;H412,-
BETA PINENE	127-91-3	204-872-5		0.25%	Xn ; R10-R38-R43-R65	FL 3-SCI 2-SS 1B-AH 1; H226-H304-H315-H317,-
YSAMBER K b/n A2396	154171-77-4	415-460-1		0.23%	N ; R51/53	EH C2;H411,-
GAMMA TERPINENE	99-85-4	202-794-6		0.20%	Xn ; R10-R65	FL 3-AH 1;H226-H304,-
Myrcene	123-35-3	204-622-5		0.07%	Xn ; R10-R38-R65	FL 3-SCI 2-EDI 2-AH 1; H226-H304-H315-H319,-
ALPHA PINENE	80-56-8	201-291-9		0.05%	Xn ; R10-R38-R43-R65	FL 3-SCI 2-SS 1B-AH 1; H226-H304-H315-H317,-
Gamma-Terpinene	99-85-4	202-794-6		0.02%	Xn ; R10-R65	FL 3-AH 1;H226-H304,-
PARA CYMENE	99-87-6	202-796-7		0.01%	Xn-N ; R10-R65-R51/53	FL 3-AH 1-EH C2;H226-H304-H411,-
terpinolene	586-62-9	209-578-0		0.01%	Xn-N ; R43-R65-R50/53	SS 1B-AH 1-EH A1-EH C1; H304-H317-H410,-

SAFETY DATA SHEET

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006

Produkt: Dore

Versjon: 11

CARYOPHYLENE	87-44-5	201-746-1		0.006%	Xn ; R65	AH 1;H304,-
pinenes	80-56-8	201-291-9		0.005%	Xn ; R10-R38-R43-R65	FL 3-SCI 2-SS 1B-AH 1; H226-H304-H315-H317,-
Alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1		0.004%	Xn-N ; R10-R22-R65- R51/53	FL 3-ATO 4-AH 1-EH C2; H226-H302-H304-H411,-
Bisabolene	495-62-5	207-805-8		0.003%	Xn ; R38-R43-R65	SCI 2-SS 1B-AH 1;H304- H315-H317,-
p-cymene	99-87-6	202-796-7		0.003%	Xn-N ; R10-R65-R51/53	FL 3-AH 1-EH C2;H226- H304-H411,-
Beta-Myrcene	123-35-3	204-622-5		0.002%	Xn ; R10-R38-R65	FL 3-SCI 2-ED1 2-AH 1; H226-H304-H315-H319,-
Beta-Caryophyllene	87-44-5	201-746-1		0.001%	Xn ; R65	AH 1;H304,-
Ocimenes	13877-91-3	237-641-2		<0.001%	Xn ; R65	FL 3-AH 1;H226-H304,-

Stoffer med fellesskapets grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen, som ikke er oppført ovenfor:

Ikke aktuelt

Stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske, eller svært persistente og svært bioakkumulerende, over 0,1 %:

Ikke aktuelt

Seksjon 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Seksjon 4. Førstehjelpstiltak

VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder såpe og vann.

VED ØYEKONTAKT: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er lett å gjøre. Fortsett skyllingen.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Forårsaker

hudirritasjon.

Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

4.3 Indikasjon på eventuell umiddelbar medisinsk behandling og spesialbehandling som er nødvendig

Ingen forventet, se Seksjon 4.1 for mer informasjon.

SEKSJON 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Slökkemidler

Egnede slökkemidler: Karbondioksid, Tørt kjemikalie, Skum.

5.2 Særlige farer forbundet med stoffet eller blandingen

Ved brann kan det frigjøres: Karbonmonoksid, Uidentifiserte organiske forbindelser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk egnet åndedrettsvern.

SAFETY DATA SHEET

Utstedelsesdato: 2018.07.19

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006Versjon: 11
(2018.05.26)

Produkt: Dore

Versjon: 11

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:

Unngå innånding. Unngå kontakt med hud og øyne. Se beskyttelsestiltak i Seksjon 7 og 8.

6.2 Miljømessige forholdsregler:

Hold unna avløp, overflate- og grunnvann samt jord.

6.3 Metoder og materialer for oppdemning og opprydding:

Fjern antenneskilder. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå overdreven innånding av damp. Begrens utslippet umiddelbart ved bruk av sand eller inert pulver. Avhendes i samsvar med lokale forskrifter.

6.4 Henvisning til andre seksjoner:

Se også Seksjon 8 og 13.

Seksjon 7. Håndtering og lagring**7.1 Forholdsregler for trygg håndtering:**

Hold unna varme, gnister, åpen flamme og varme overflater. - Røking forbudt. Bruk personlig verneutstyr etter behov. Bruk i samsvar med god produksjons- og industriell hygienep praksis. Bruk i områder med tilstrekkelig ventilasjon. Ikke spis, drikk eller røyking under bruk av produktet.

7.2 Betingelser for trygg lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter:

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. Jord/forbind beholder og mottaksutstyr. Bruk eksplosjonssikre elektriske, ventilasjons- og belysningsutstyr. Bruk kun verktøy som ikke skaper gnister. Ta forholdsregler mot statisk utladning.

7.3 Spesifikke sluttbrukerområder:

Dufter: Bruk i samsvar med god produksjons- og industriell hygienep praksis.

Seksjon 8. Eksponeringskontroller / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametre**

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen: Ikke akkтуelt

8.2 Eksponeringskontroller**Øye / Hudbeskyttelse**

Bruk beskyttelseshansker/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse

Åndedrettsvern

Under normale bruksforhold og der tilstrekkelig ventilasjon er tilgjengelig for å hindre oppbygging av overdreven damp, skal ikke dette materialet kreve spesielle ingeniørkontroller. Imidlertid, ved høy eller langvarig bruk, høye temperaturer eller andre forhold som øker eksponeringen, kan følgende ingeniørkontroller brukes for å minimere eksponeringen for personell: a) Øk ventilasjonen i området med lokal utslippsventilasjon. b) Personell kan bruke et godkjent, riktig tilpasset åndedrettsvern med organisk dampfilter eller patroner og partikkelfiltre. c) Bruk lukkede systemer for overføring og bearbeiding av dette materialet.

SAFETY DATA SHEET

Ustedelsesdato:2018.07.19

(2018.05.26)

Versjon: 11

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006

Produkt: Dore**Versjon:** 11

Also refer to Sections 2 and 7.

Seksjon 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Utseende:** Ikke bestemt**Lukt:** Ikke bestemt**pH:** Ikke bestemt**Initial kokepunkt / område:** Ikke bestemt**Flammepunkt:** > 60 °C**Damptrykk:** Ikke bestemt**Relativ tetthet:** Ikke bestemt**Løselighet(er):** Ikke bestemt**9.2 Andre opplysninger:** Ingen tilgjengelig**Seksjon 10. Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet:**

Utgjør ingen betydelig reaktivitetshazard, verken alene eller i kontakt med vann.

10.2 Kjemisk stabilitet:

God stabilitet under normale lagringsforhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:

Ikke forventet under normale bruksforhold.

10.4 Forhold som bør unngås:

Unngå ekstrem varme.

10.5 Inkompatible materialer:

Unngå kontakt med sterke syrer, baser eller oksiderende stoffer.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:

Ikke forventet.

Seksjon 11. Toksikologisk informasjon**11.1 Informasjon om toksikologiske effekter**

Denne blandingen har ikke blitt testet som helhet for helseeffekter. Helseeffektene er beregnet ved hjelp av metodene beskrevet i forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Forårsaker hudirritasjon.

Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

SAFETY DATA SHEET**I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006****Produkt:** Dore**Versjon:** 11

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Antatt toksisitetsverdi (LD50 eller ATE) for akutt oral toksisitet: >5000 Antatt**toksitetsverdi (LD50 eller ATE) for akutt dermal toksisitet:** Ikke aktuelt**Antatt toksisitetsverdi (LC50 eller ATE) for akutt innåndingstoksitet:** Ikke tilgjengelig**Innåndingsrute:** Ikke tilgjengelig**Informasjon om farlige ingredienser i blandingen:**

Ingredient	CAS	EC	LD50/ATE Oral	LD50/ATE Dermal	LC50/ATE Inhalation	LC50 Route
ETHYL MALTOL (ZX0831)	4940-11-8	225-582-5	1200	Not available	Not available	Not available

Se Seksjon 2 og 3 for ytterligere informasjon.

Seksjon 12. Økologisk informasjon**12.1 Toksisitet:**

Toksisk for akvatiske organismer med langvarige effekter.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet: Ikke tilgjengelig**12.3 Bioakkumuleringspotensial:** Ikke tilgjengelig**12.4 Mobilitet i jord:** Ikke tilgjengelig**12.5 Resultater fra PBT- og vPvB-vurdering:**

Dette stoffet oppfyller ikke PBT/vPvB-kriteriene i REACH, vedlegg XIII.

12.6 Andre uønskede effekter: Ikke tilgjengelig**Seksjon 13. Avfallshåndtering****13.1 Avfallshåndteringsmetoder:**

Avhendes i samsvar med lokale forskrifter. Unngå å kaste i avløpssystemer og ut i miljøet. Tømte beholdere bør tas til et godkjent avfallshåndteringssted for resirkulering eller avhending.

Seksjon 14. Transportinformasjon**14.1 UN-nummer:** UN3082**14.2 UN korrekt fraktnavn:** MILJØFARLIG STOFF, VÆSKE, N.O.S. (GALAXOLIDE 50 DEP, ISO E SUPER)**14.3 Transportfareklasse(r):** 9**Underkategori:** -**14.4 Emballasjegruppe:** III**14.5 Miljøfarer:** Dette er et miljøfarlig stoff.**14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:** Ingen tillegg

SAFETY DATA SHEET

Versjon: 11

(2018.05.26)

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006**Produkt:** Dore**Versjon:** 11**14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:** Ikke aktuelt**Seksjon 15. Regelverksinformasjon****15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lover spesifikke for stoffet eller blandingen** Ingen tillegg**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering**

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført for dette produktet.

Seksjon 16. Andre opplysninger**Konsentrasjons-% grenser:** EH C2=13,33 % EH C3=1,33 % EH C4=77,94 % SCI
2=37,26 % EDI 2=51,17 % SS 1=21,28 %**Totale fraksjonsverdier:** EH C2=7,50 EH C3=75,20 EH C4=1,28 SCI 2=2,68 EDI 2=1,95 SS 1=4,70**Nøkkel til revisjoner:**

SEKSJON 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

Nøkkel til forkortelser:

Abbreviation	Meaning
AH 1	Aspiration Hazard Category 1
ATO 4	Acute Toxicity - Oral Category 4
EDI 2	Eye Damage / Irritation Category 2
EH A1	Hazardous to the Aquatic Environment - Acute Hazard Category 1
EH C1	Hazardous to the Aquatic Environment - Long-term Hazard Category 1
EH C2	Hazardous to the Aquatic Environment - Long-term Hazard Category 2
EH C3	Hazardous to the Aquatic Environment - Long-term Hazard Category 3
FL 3	Flammable Liquid, Hazard Category 3
H226	Flammable liquid and vapour.
H302	Harmful if swallowed.
H304	May be fatal if swallowed and enters airways.
H315	Causes skin irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H319	Causes serious eye irritation.
H371	May cause damage to organs (organs, exposure route).
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P210	Keep away from heat, sparks, open flames and hot surfaces. - No smoking.
P233	Keep container tightly closed.
P240	Ground/bond container and receiving equipment.

SAFETY DATA SHEET**I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006****Produkt:** Dore**Versjon:** 11

P241	Use explosion-proof electrical, ventilating and lighting equipment.
P242	Use only non-sparking tools.
P243	Take precautionary measures against static discharge.
P260	Do not breathe vapour or dust.
P261	Avoid breathing vapour or dust.
P264	Wash hands and other contacted skin thoroughly after handling.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P273	Avoid release to the environment.
P280	Wear protective gloves/eye protection/face protection.
P301/310	IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
P301/312	IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P302/352	IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
P303/361/353	IF ON SKIN (or hair): Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
P305/351/338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P309/311	IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTRE or doctor/physician.
P330	Rinse mouth.
P331	Do not induce vomiting.
P332/313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
P333/313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P337/313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P362	Take off contaminated clothing and wash before reuse.
P363	Wash contaminated clothing before reuse.
P370/378	In case of fire: Use carbon dioxide, dry chemical, foam for extinction.
P391	Collect spillage.
P403/235	Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P405	Store locked up.
P501	Dispose of contents/container to approved disposal site, in accordance with local regulations.
SCI 2	Skin Corrosion / Irritation Category 2
SS 1B	Sensitization - Skin Category 1B
STO-SE 2	Specific Target Organ Toxicity (Single Exposure) Category 2

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er etter vårt beste vitende sann og nøyaktig, men alle data, instruksjoner, anbefalinger og/eller forslag gis uten garanti.