

Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordning (EG) nr. 1907/2006.

Produkt: Dore

Version: 11

Avsnitt 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och av leverantören.

1.1 Produktidentifierare

Produktidentifierare: Dore (Innehåller: ISO E SUPER, Linalylacetat, bensylsalicylat, limonen)

Andra identifierare: Ingen.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som bör undvikas.

Produktanvändningar: Doftämnen.

1.3 Upplysningar om leverantören av säkerhetsdatabladet.

Företagsnamn: UAB OLD LT

Företagsadress: Lithuania, Klaipėda
Minijos str. 129

Kontakt: Arnoldas Bružas

E-postadress: info@aromatic89.lt

Företagstelefon: +370 648 33389

1.4 Nödsamtalsnummer.

Nödsamtal: 112, 03

Avsnitt 2. Farlighetsidentifiering.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Klassificering enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

Fara- och farokategorier:

Hudnedbrytning / Irritation Kategori 2
Ögonskador / Irritation Kategori 2
Sensibilisering - Hud Kategori 1
Fara för vattenmiljön - Långvarig fara Kategori 2

H315, Orsakar hudirritation.
H317, Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411, Toxisk för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Klassificering enligt direktiv 1999/45/EG

Fara-symboler:

Xi, Irriterande

N, Farlig för miljön

**Säkerhetsdatablad
enligt REACH-förordning (EG) nr.
1907/2006.**

Produkt: Dore

Version: 11

Riskfraser:

2.2 Etikettelement.

Signalord:
Varning

**R38, Irriterande för huden.
R43, Kan orsaka allergiska hudreaktioner.
R51/53, Toxisk för vattenlevande organismer, kan orsaka långvariga skadliga effekter i vattenmiljön.**

Fara-uttalanden:

**H315, Orsakar hudirritation.
H317, Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.**

Tilläggsinformation:

H411, Toxisk för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Försiktighetsuttalanden:

EUH208, Innehåller alpha iso methyl ionone, citronellol, kumarin, BETA PINEN, CASHMERAN, helional, Exaltolide.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

P261, Undvik att andas in ångor eller damm.
P264, Tvätta händer och annan berörd hud noggrant efter hantering.
P272, Förorenade arbetskläder får inte tas ut från arbetsplatsen.
P273, Undvik utsläpp i miljön.
P280, Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302/352, VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305/351/338, VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P333/313, Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkarhjälp/ögonläkare.
P337/313, Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp/ögonläkare.
P362, Ta bort förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning.
P391, Samla upp spill.
P501, Bortskaffa innehållet/förpackningen på godkänt sätt enligt lokala föreskrifter.

Piktogrammer.:



Andra faror: Ingen.

Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordning (EG) nr. 1907/2006.

Produkt: Dore

Version: 11

Avsnitt 3. Sammensättning / upplysningar om ingredienser.

3.2 Blandningar.

Innehåller:

Name	CAS	EC	REACH Registration No.	%	Classification for (DSD) 67/548/EEC	Classification for (CLP) 1272/2008
Linalyl Acetate	115-95-7	204-116-4		7.38%	Xi ; R38	SCI 2-EDI 2;H315-H319,-
GALAXOLIDE 50 DEP	1222-05-5	214-946-9		6.13%	N ; R50/53	EH A1-EH C1;H410,-
linalool	78-70-6	201-134-4		5.91%	Xi ; R38	SCI 2-EDI 2;H315-H319,-
ISO E SUPER	54464-57-2	259-174-3		4.70%	Xi-N ; R38-R43-R51/53	SCI 2-SS 1B-EH C1;H315-H317-H410,-
ETHYL MALTOL (ZX0831)	4940-11-8	225-582-5		4.10%	Xn ; R22	ATO 4;H302,-
benzyl salicylate	118-58-1	204-262-9		4.00%	Xi-N ; R43-R51/53	SS 1B-STO-SE 2-EH C3; H317-H371-H412,-
limonene	5989-27-5	227-813-5		3.40%	Xn-N ; R10-R38-R43-R65-R50/53	FL 3-SCI 2-SS 1B-AH 1-EH A1-EH C1;H226-H304-H315-H317-H410,-
helional	1205-17-0	214-881-6		2.85%	Xi-N ; R43-R51/53	SS 1B-EH C2;H317-H411,-
ETHYL LINALOL	10339-55-6	233-732-6		2.45%	Xi ; R38	SCI 2-EDI 2;H315-H319,-
FLOROSA Q (FLORIFFOL ex blacks/ FLOROSOL)	63500-71-0	405-040-6		2.30%	Xi ; R36	EDI 2;H319,-
HEXENYL SALICYLATE CIS 3	65405-77-8	265-745-8		2.20%	N ; R50/53	EH A1-EH C1;H410,-
Exaltolide	106-02-5	203-354-6		1.70%	Xi ; R43	SS 1B-EH C2;H317-H411,-
alpha iso methyl ionone	127-51-5	204-846-3		1.50%	Xi-N ; R43-R36/38-R51/53	SCI 2-SS 1B-EH C2;H315-H317-H411,-
CASHMERAN	33704-61-9	251-649-3		1.50%	Xi-N ; R43-R36/38-R51/53	SCI 2-EDI 2-SS 1B-EH C2; H315-H317-H319-H411,-
PATCHOULI OIL POGOSTEMON CABLIN	8014-09-3	282-493-4		1.50%	N ; R51/53	AH 1-EH C2;H304-H411,-
BETA IONONE	14901-07-6	238-969-9		1.30%	N ; R51/53	EH C2;H411,-
GLOBANOLIDE (HABANOLIDE)	111879-80-2			1.30%	N ; R50/53	EH A1-EH C1;H410,-
citronellol	106-22-9	203-375-0		0.70%	Xi-N ; R38-R43-R51/53	SCI 2-EDI 2-SS 1B;H315-H317-H319,-
ORTHO TERIARY BUTYL CYCLO HEXYL ACETATE	88-41-5	201-828-7		0.65%	N ; R51/53	EH C2;H411,-
coumarin	91-64-5	202-086-7		0.50%	Xn ; R22-R43	ATO 4-SS 1B;H302-H317,-
GAMMA UNDECALACTONE	104-67-6	203-225-4		0.35%	N ; R51/53	EH C3;H412,-
BETA PINENE	127-91-3	204-872-5		0.25%	Xn ; R10-R38-R43-R65	FL 3-SCI 2-SS 1B-AH 1; H226-H304-H315-H317,-
YSAMBER K b/n A2396	154171-77-4	415-460-1		0.23%	N ; R51/53	EH C2;H411,-
GAMMA TERPINENE	99-85-4	202-794-6		0.20%	Xn ; R10-R65	FL 3-AH 1;H226-H304,-
Myrcene	123-35-3	204-622-5		0.07%	Xn ; R10-R38-R65	FL 3-SCI 2-EDI 2-AH 1; H226-H304-H315-H319,-
ALPHA PINENE	80-56-8	201-291-9		0.05%	Xn ; R10-R38-R43-R65	FL 3-SCI 2-SS 1B-AH 1; H226-H304-H315-H317,-
Gamma-Terpinene	99-85-4	202-794-6		0.02%	Xn ; R10-R65	FL 3-AH 1;H226-H304,-
PARA CYMENE	99-87-6	202-796-7		0.01%	Xn-N ; R10-R65-R51/53	FL 3-AH 1-EH C2;H226-H304-H411,-
terpinolene	586-62-9	209-578-0		0.01%	Xn-N ; R43-R65-R50/53	SS 1B-AH 1-EH A1-EH C1; H304-H317-H410,-

Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordning (EG) nr. 1907/2006.

Produkt: Dore

Version: 11

CARYOPHYLENE	87-44-5	201-746-1		0.006%	Xn ; R65	AH 1;H304,-
pinenes	80-56-8	201-291-9		0.005%	Xn ; R10-R38-R43-R65	FL 3-SCI 2-SS 1B-AH 1; H226-H304-H315-H317,-
Alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1		0.004%	Xn-N ; R10-R22-R65-R51/53	FL 3-ATO 4-AH 1-EH C2; H226-H302-H304-H411,-
Bisabolene	495-62-5	207-805-8		0.003%	Xn ; R38-R43-R65	SCI 2-SS 1B-AH 1;H304-H315-H317,-
p-cymene	99-87-6	202-796-7		0.003%	Xn-N ; R10-R65-R51/53	FL 3-AH 1-EH C2;H226-H304-H411,-
Beta-Myrcene	123-35-3	204-622-5		0.002%	Xn ; R10-R38-R65	FL 3-SCI 2-EDI 2-AH 1; H226-H304-H315-H319,-
Beta-Caryophyllene	87-44-5	201-746-1		0.001%	Xn ; R65	AH 1;H304,-
Ocimenes	13877-91-3	237-641-2		<0.001%	Xn ; R65	FL 3-AH 1;H226-H304,-

Ämnen med gemensamma arbetsplatsgränsvärden som inte nämnts ovan:

Inte relevant

Ämnen som är persistenta, bioackumulerande och giftiga eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande, större än 0,1 %:

Inte relevant

AVSNITT 4. Första hjälpen.

4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

VID HUDKONTAKT: Tvätta med rikligt med tvål och vatten.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar hudirritation.

Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

4.3 Indikation på eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling

Inte förväntat, se avsnitt 4.1 för ytterligare information.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder.

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Koldioxid, Torrkemikalier, Skum.

5.2 Särskilda faror från ämnet eller blandningen

Vid brand kan följande frigöras: Kolmonoxid, Oidentifierade organiska föreningar.

5.3 Råd till brandbekämpare

Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd.

Sikkerhedsdatablad

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006.

Produkt: Dore

Version: 11

Afsnit 6. Foranstaltninger ved utilsigtet udslip.

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødhjælpsprocedurer:

Undgå indånding. Undgå kontakt med hud og øjne. Se beskyttelsesforanstaltninger under afsnit 7 og 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Hold væk fra afløb, overflade- og grundvand samt jord.

6.3 Metoder og materialer til indkapsling og oprensning:

Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå overdreven indånding af dampe. Indkapsl spildet straks ved brug af sand eller inert pulver. Bortskaffelse i henhold til lokale bestemmelser.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Henvi også til afsnit 8 og 13.

Afsnit 7. Håndtering og opbevaring.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Hold væk fra varme, gnister, åben ild og varme overflader. - Rygning forbudt. Brug personligt beskyttelsesudstyr efter behov. Brug i overensstemmelse med god fremstillings- og industriel hygiejnepraksis. Brug i områder med tilstrækkelig ventilation. Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder:

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt. Jording/binding af beholder og modtageudstyr. Brug eksplosionssikre elektriske, ventilations- og belysningsudstyr. Brug kun værktøj, der ikke kan skabe gnister. Tag forholdsregler mod statisk udladning.

7.3 Specifikke slutbrug

Dufte: Brug i overensstemmelse med god fremstillings- og industriel hygiejnepraksis.

Afsnit 8. Eksponeringskontrol / personlig beskyttelse.

8.1 Kontrollparametre

Arbejdsplads

eksponeringsgrænser:

Ikke relevant.

8.2 Eksponeringskontrol

Øjen- / Hudbeskyttelse

Brug beskyttelseshandsker/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Åndedrætsbeskyttelse

Under normale brugsforhold, hvor tilstrækkelig ventilation er tilgængelig for at forhindre ophobning af overflødige dampe, kræver dette materiale ikke specielle tekniske kontroller. Dog, under forhold med høj eller langvarig brug, eller ved høj temperatur eller andre forhold, der øger eksponeringen, kan følgende tekniske kontroller anvendes for at minimere eksponeringen af personalet: a) Øg ventilationen i området med lokal udsugningsventilation. b) Personalet kan bruge et godkendt, korrekt tilpasset åndedrætsværn med organisk damppatron eller -beholder og partikelfiltre. c) Brug lukkede systemer til overførsel og bearbejdning af dette materiale.

Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordning (EG) nr. 1907/2006.

Produkt: Dore

Version: 11

Hänvisa också till avsnitt 2 och 7.

Avsnitt 9. Fysiska och kemiska egenskaper. 9

9.1 Upplysningar om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper.

Utseende: Ej fastställt
Lukt: Ej fastställt
pH: Ej fastställt
Initial kokpunkt / intervall: Ej fastställt
Flampunkt: > 60 °C
Damptryck: Ej fastställt
Relativ täthet: Ej fastställt
Löslighet(er): Ej fastställt

9.2 Andra upplysningar:

Ingen
tilgængelige

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet.

10.1 Reaktivitet:

Inget signifikant reaktivitet, varken ensam eller vid kontakt med vatten.

10.2 Kemisk stabilitet:

God stabilitet under normala lagringsförhållanden.

10.3 Möjlighet för farliga reaktioner:

Inte förväntat under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Undvik extrem värme.

10.5 Oförenliga material:

Undvik kontakt med starka syror, baser eller oxiderande ämnen.

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:

Inte förväntat.

AVSNITT 11. Toxikologiska upplysningar.

11.1 Upplysningar om toxikologiska effekter

Denna blandning har inte testats som helhet för hälsoeffekter. Hälsoeffekterna har beräknats med de metoder som beskrivs i förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

Orsakar hudirritation.

Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordning (EG) nr. 1907/2006.

Produkt: Dore

Version: 11

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Antagen toxicitetsvärde (LD50 eller ATE) för akut oral toxiskhet: >5000

Antagen toxicitetsvärde (LD50 eller ATE) för akut dermal toxiskhet: Inte relevant

Antagen toxicitetsvärde (LC50 eller ATE) för akut inandningstoxiskhet: Inte tillgänglig

Indåndingsvej: Inte tillgänglig

Upplysningar om farliga ingredienser i blandningen

Ingredient	CAS	EC	LD50/ATE Oral	LD50/ATE Dermal	LC50/ATE Inhalation	LC50 Route
ETHYL MALTOL (ZX0831)	4940-11-8	225-582-5	1200	Not available	Not available	Not available

Hänvisa till avsnitt 2 och 3 för ytterligare upplysningar.

AVSNITT 12. Ekologiska upplysningar.

12.1 Toxicitet: Toxisk för vattenlevande liv med långvariga effekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Inte tillgänglig

12.3 Bioackumuleringspotential: Inte tillgänglig

12.4 Rörlighet i jord: Inte tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:

Detta ämne uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna enligt REACH, bilaga XIII.

12.6 Andra skadliga effekter: Inte tillgänglig

AVSNITT 13. Avfallshantering.

13.1 Avfallshanteringsmetoder:

Bortskaffande ska ske i enlighet med lokala föreskrifter. Undvik att bortskaffa i avloppssystem och i miljön. Tömda behållare ska tas till en godkänd avfallshanteringsplats för återvinning eller bortskaffande.

AVSNITT 14. Transportupplysningar

14.1 UN-nummer: UN3082

14.2 UN korrekt sändningsnamn: MILJÖFARLIGT ÄMNE, VÄTSKA, N.O.S. (GALAXOLIDE 50 DEP, ISO E SUPER)

14.3 Transportfarlighetsklass(er): 9
Sekundär fara -

14.4. Förpackningsgrupp III

14.5 Miljörisker: Detta är ett miljöfarligt ämne.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren: Inga ytterligare

Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordning (EG) nr. 1907/2006.

Produkt: Dore

Version: 11

14.7 Transport i bulk enligt bilaga II i MARPOL 73/78 och IBC-koden:

Ej tillämpligt

Avsnitt 15. Regleringsinformation

15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen

Inga ytterligare

15.2 Kemisk säkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsbedömning har inte genomförts för denna produkt.

Avsnitt 16. Övrig information

Koncentrationsgränser i %:

EH C2=13.33% EH C3=1.33% EH C4=77.94% SCI 2=37.26%
EDI 2=51.17% SS 1=21.28%

Totala fraktionella värden: EH C2=7.50 EH C3=75.20 EH C4=1.28 SCI 2=2.68 EDI 2=1.95 SS 1=4.70

Nyckel till revideringar:

AVSNITT 3: Sammensättning/information om ingredienser

Nyckel till förkortningar

Abbreviation	Meaning
AH 1	Aspiration Hazard Category 1
ATO 4	Acute Toxicity - Oral Category 4
EDI 2	Eye Damage / Irritation Category 2
EH A1	Hazardous to the Aquatic Environment - Acute Hazard Category 1
EH C1	Hazardous to the Aquatic Environment - Long-term Hazard Category 1
EH C2	Hazardous to the Aquatic Environment - Long-term Hazard Category 2
EH C3	Hazardous to the Aquatic Environment - Long-term Hazard Category 3
FL 3	Flammable Liquid, Hazard Category 3
H226	Flammable liquid and vapour.
H302	Harmful if swallowed.
H304	May be fatal if swallowed and enters airways.
H315	Causes skin irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H319	Causes serious eye irritation.
H371	May cause damage to organs (organs, exposure route).
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P210	Keep away from heat, sparks, open flames and hot surfaces. - No smoking.
P233	Keep container tightly closed.
P240	Ground/bond container and receiving equipment.

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning (EG) nr. 1907/2006.

Produkt: Dore

Version: 11

P241	Use explosion-proof electrical, ventilating and lighting equipment.
P242	Use only non-sparking tools.
P243	Take precautionary measures against static discharge.
P260	Do not breathe vapour or dust.
P261	Avoid breathing vapour or dust.
P264	Wash hands and other contacted skin thoroughly after handling.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P273	Avoid release to the environment.
P280	Wear protective gloves/eye protection/face protection.
P301/310	IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
P301/312	IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P302/352	IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
P303/361/353	IF ON SKIN (or hair): Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
P305/351/338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P309/311	IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTRE or doctor/physician.
P330	Rinse mouth.
P331	Do not induce vomiting.
P332/313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
P333/313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P337/313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P362	Take off contaminated clothing and wash before reuse.
P363	Wash contaminated clothing before reuse.
P370/378	In case of fire: Use carbon dioxide, dry chemical, foam for extinction.
P391	Collect spillage.
P403/235	Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P405	Store locked up.
P501	Dispose of contents/container to approved disposal site, in accordance with local regulations.
SCI 2	Skin Corrosion / Irritation Category 2
SS 1B	Sensitization - Skin Category 1B
STO-SE 2	Specific Target Organ Toxicity (Single Exposure) Category 2

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår bästa kunskap sann och korrekt, men alla uppgifter, instruktioner, rekommendationer och/eller förslag ges utan garanti.