



Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning Camp + Nature Zip & Pull-In Spray
Art-Nr. 306099030
Unik formuleringsidentifierare UFI: GUJ7-F0HU-C00C-0K4D

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämne/blandning
lubricant

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

T. Hansen Gruppen A/S
Stensgårdvej 1
DK-5500 Middelfart
Telefon +45 63 41 69 69
E-post thansen@thansen.dk
Webbplats www.thansen.dk

Informationsansvarig avd.:
Telefon +45 63 41 69 69

E-post (kompetent person):
thansen@thansen.dk

Tillverkare

Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1
D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 37 80
Faxnr. +49 40 51 74 37
E-post yachticon@yachticon.de
Webbplats www.yachticon.de

Informationsansvarig avd.:
Telefon +49 40 511 37 80
Faxnr. +49 40 51 74 37

E-post (kompetent person):
yachticon@yachticon.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Yachticon A. Nagel GmbH +49 40 511 37 80

Detta nummer betjänas bara under kontorstid. Måndag till fredag kl. 09.00-17.00.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Klassificeringsförfarandet

Aerosol 1, H222

Aerosol 1, H229

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

Faroangivelser om fysikaliska faror

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Anmärkingar

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram



GHS02

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

2.3 Andra faror

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter

Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

inte tillämplig

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

CAS-nr	EG-nr	Index nr	Ämnets namn	Koncentration	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
8042-47-5	232-455-8		white oil (from petroleum)	< 15 vikt-%	Asp. Tox. 1; H304	ATE(oral): > 5000 mg/kg ATE(Akut inhalationstoxicitet): > 5000 mg/m ³
REACH-nr			Ämnets namn			
01-2119487078-27-XXXX			white oil (from petroleum)			



Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

Ytterligare information

Aerosol, innehåller vit olja

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Vid överhängande fara för medvetslöshet, lägg den skadade i framstupa sidoläge. och transportera på samma sätt.

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

Vid ihållande besvär, uppsök läkare.

Vid inandning

Sörj för frisk luft.

Vid ev. symptom, kontakta läkare.

Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges.

Vid hudkontakt

Om hudirritation uppstår eller fortsätter, kontakta läkare.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Efter ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

Ta ut kontaktlinser.

Kontakta en ögonläkare om irritation uppstår.

Efter förtäring

Framkalla INTE kräkning.

Läkarvård nödvändig.

Skölj munnen ordentligt med vatten.

Framkalla INTE kräkning - risk för aspiration!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga data tillgängliga

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga data tillgängliga

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

alkoholbeständigt skum

Torrsläckningspulver

Koldioxid (CO₂)

Vattenånga

Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Brandgaser från organiska material är generellt giftiga vid inandning.
Det finns risk för att aerosolburkarna spricker på grund av värmepåverkan.
I händelse av brand kan farliga gaser bildas.
Kolmonoxid
Koldioxid (CO₂)
Ångor kan resa längre avstånd över marken och antändas.
Gaser / ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Vid brand uppstår tjock svart rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.
Använd heltäckande kemisk skyddsklädsel.

Ytterligare information

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala föreskrifter.
OBS: genom spill uppstår extrem halka på ytor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Säkerställ tillräcklig ventilation/extraktion på arbetsplatsen.
Håll borta från värme- och antändningskällor.
Använd personlig skyddsutrustning.
Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.
Inandas inte aerosoler.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Vid nedsmutsning av golv, vattendrag eller kanalisationen ska ansvarig myndighet underrättas.
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning

Späd ej produkten med vatten.
Tag upp med absorberande material (t.ex. sand, universalabsorbent).
Behandla upptaget material enligt föreskrift.

Annan information

Avlägsna alla antändningskällor. Undvik öppna lågor.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7
Bortskaffande: se avsnitt 13
Personligt skydd: se avsnitt 8
Telefonnummer för nödsituationer: se avsnitt 1

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder

Om punktutsläpp inte går att använda eller inte räcker till måste hela arbetsområdet ventileras på teknisk väg.
Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Återtändning på stort avstånd möjlig.
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Undvik upphetning.
Undvik öppen eld, gnistor, andra antändningskällor och direkt solljus.
Förpackningen hålls torr och tätt försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt.
Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats.
Undvik inandning av aerosoler.

Råd om allmän arbetshygien

Noggrann hudrengöring omedelbart efter hantering av produkten.
Använd hudvårdsprodukter efter arbetet.
Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.
Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.
Förvaras åtskilt från livsmedel och dryck.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav för lagerlokaler och behållare

Förvaras endast i originalbehållaren.
Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förvaras i närheten av brännbara, brandfarliga ämnen eller antändningskällor.
Skyddas mot direkt solljus.
Skyddas mot uppvärmning/överhettning.

7.3 Specifik slutanvändning

Inga data tillgängliga

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden

CAS-nr	EG-nr	Ämnen	yrkeshygieniskt gränsvärde
106-97-8	203-448-7	n-Butane	800 [ml/m ³ (ppm)] 1900 [mg/m ³] Kort exponering(ml/m ³) 1000 (1) Kort exponering(mg/m ³) 2400 (1) (1) 15 minutes average value (FI)

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

CAS-nr	EG-nr	Ämnen	yrkeshygieniskt gränsvärde
75-28-5	200-857-2	iso-Butane	800 [ml/m ³ (ppm)] 1900 [mg/m ³] Kort exponering(ml/m ³) 1000 (1) Kort exponering(mg/m ³) 2400 (1) (1) 15 minutes average value (FI)
74-98-6	200-827-9	Propane	800 [ml/m ³ (ppm)] 1500 [mg/m ³] Kort exponering(ml/m ³) 1100 (1) Kort exponering(mg/m ³) 2000 (1) (1) 15 minutes average value (FI)

DNEL arbetstagare

CAS-nr	Ämnen	DNEL värde	DNEL typ	Anmärkingar
8042-47-5	white oil (from petroleum)	220 mg/kg kroppsvikt/dygn	långvarig dermal (systemisk)	
8042-47-5	white oil (from petroleum)	160 mg/m ³	långvarig inhalativ (systemisk)	

DNEL Konsument

CAS-nr	Ämnen	DNEL värde	DNEL typ	Anmärkingar
8042-47-5	white oil (from petroleum)	40 mg/kg kroppsvikt/dygn	Långsiktig – orala, systemiska effekter	
8042-47-5	white oil (from petroleum)	92 mg/kg kroppsvikt/dygn	långvarig dermal (systemisk)	
8042-47-5	white oil (from petroleum)	35 mg/m ³	långvarig inhalativ (systemisk)	

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Tekniska åtgärder för att undvika exponering

Sörj för god ventilation, använd om nödvändigt punktutsug vid arbetsplatsen.

Personligt skydd

Ögon-/ansiktsskydd

skyddsglasögon

Handskydd

Val av en lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av ytterligare kvalitetsegenskaper och varierar från tillverkare till tillverkare.

Handskmaterialets exakta sönderbrytningstid ska tas reda på hos tillverkaren av skyddshandsken och noga hållas.

Opplysninger om hanskematerialet [art/type, tykkelse, penetrasjonstid/brukstid, befuktningstyrke]: Nitril, 0,11 mm, 480 min. for eksempel "Dermatril" Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Kroppsskydd:

lätta skyddskläder

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

Andningsskydd

Andningsskydd krävs vid:
otillräckligt utsug
långvarig exponering

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Aerosol

Färg

färglös

Lukt

nästan luktlös

Säkerhetsrelaterade grunddata

	Värde	Metod	Källa, Anmärkingar
Lukttröskel:	ej fastställd		
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd		
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	ej fastställd		
brandfarlighet	ej fastställd		
Nedre och övre explosionsgräns	ej fastställd		
Flampunkt	ej fastställd		
Självantändningstemperatur	ej fastställd		
Sönderfallstemperatur			Sönderfaller ej vid normal hantering.
pH-värde	ej fastställd		
Viskositet	ej fastställd		
Löslighet	ej fastställd		
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	ej fastställd		
Ångtryck	ej fastställd		
Densitet och/eller relativ densitet	ej fastställd		
Relativ ångdensitet	ej fastställd		
partikelegenskaper	ej fastställd		

9.2 Annan information

Andra säkerhetsegenskaper

	Värde	Metod	Källa, Anmärkingar
Explosiva egenskaper			Formation av explosiva blandningar med luft möjligt.

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

Annan information

Ångorna är tyngre än luft.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga data tillgängliga

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsvillkor.
Stabil under angivna lagringsvillkor.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Reagerar med oxidationsmedel.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Värme, öppna lågor, gnistor

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

När det gäller eventuella nedbrytningsprodukter se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Djurdata

	Effektiv dos	Metod,Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Akut oral toxicitet	CAS-nr8042-47-5 white oil (from petroleum) LD50: > 5000 mg/kg Art Råtta		
Akut dermal toxicitet	ej fastställd		
Akut inhalationstoxicitet	CAS-nr8042-47-5 white oil (from petroleum) Akut inhalationstoxicitet LC50: > 5000 mg/m ³ Art Råtta Exponeringstid 4 h		

Frätande/irriterande på huden

Djurdata

Resultat / Utvärdering	Metod	Källa, Anmärkingar
något retande, men inte relevant för klassificering.		

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Djurdata

Resultat / Utvärdering	Metod	Källa, Anmärkingar
något retande, men inte relevant för klassificering.		

Luftvägssensibilisering

ej fastställd

Hudsensibilisering

Djurdata

Resultat / Utvärdering	dos / Koncentration	Metod	Källa, Anmärkingar
Några sensibiliserande effekter är inte kända.			

Mutagenitet i könsceller

Värde	Metod	Resultat / Utvärdering	Anmärkingar
In-vitro mutagenicitet/genotoxicitet		Inga indikationer om genotoxicitet föreligger.	

Carcinogenicitet

Djurdata

Värde	Metod	Resultat / Utvärdering	Anmärkingar
Carcinogenicitet		Inga indikationer om cancerogena effekter föreligger.	

Reproduktionstoxicitet

Djurdata

Värde	Metod	Resultat / Utvärdering	Anmärkingar
Reproduktionstoxicitet		Inga bevis för reproduktionstoxicitet.	

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

STOT SE 1 och 2

Annan information

Ingen påverkan känd.

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Annan information

Ingen påverkan känd.

Fara vid aspiration

Anmärkingar

Ingen märkning krävs med avseende på aspirationstoxicitet (blandning i tryckbehållare/aerosolbehållare).

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

11.2 Information om andra faror

Information om andra faror

	Effektiv dos	Metod,Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Hormonstörande egenskaper		Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.	

Annan information

Upprepad kontakt kan leda till spröd hud och sprickor i huden.
Inandning av ångor från produkten kan orsaka huvudvärk, sömnhet och yrsel.
Produkten ska hanteras med för kemikalier sedvanlig försiktighet.
Toxikologiska data är ej tillgängliga.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatotoxicitet

	Effektiv dos	Metod,Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Akut (kortvarigt) fisktoxicitet	CAS-nr8042-47-5 white oil (from petroleum) NOEC $\geq$ 100 mg/L Art Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) Testets längd 96 h	OECD 203	
Kronisk (långvarig) fisktoxicitet	CAS-nr8042-47-5 white oil (from petroleum) NOEC $\geq$ 1000 mg/L Art Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) Testets längd 28 d		manufacturer information
Akut (kortvarig) toxicitet för kräftdjur	CAS-nr8042-47-5 white oil (from petroleum) NOEC $\geq$ 100 mg/L Art Daphnia magna (stor hinnkräfta) Testets längd 48 h	OECD 202	
Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur	CAS-nr8042-47-5 white oil (from petroleum) NOEC 10 mg/L Art Daphnia magna (stor hinnkräfta) Testets längd 21 d	OECD 211	Based on the test results of analogue products. (manufacturer's specification)
Akut (kortvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier	CAS-nr8042-47-5 white oil (from petroleum) NOEC $\geq$ 100 mg/L Art Pseudokirchneriella subcapitata Testets längd 72 h	OECD 201	
Kronisk (långvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier	ej fastställd		
Toxicitet för andra vattenlevande växter/organismer	ej fastställd		

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

	Effektiv dos	Metod,Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Toxicitet för mikroorganismer	ej fastställd		

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgängliga

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga data tillgängliga

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

	Effektiv dos	Metod,Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Hormonstörande egenskaper		Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.	

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekotoxikologisk information

Ytterligare information

Ekotoxikologiska data saknas.

Produkten får ej tillföras vattenmiljön, avloppssystem eller reningsverk.

*** AVSNITT 13: Avfallshantering**

*** 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfallshantering / Produkt

Avlägsning enligt lag om kretsloppsekonomi (KrWG).

I överensstämmelse med denna lag måste "Avfall för återvinning" åtskiljas från "Avfall för eliminering". Speciella förhållanden - särskilt vid leverans - regleras dessutom av respektive kommun.

Avfallshantering / Förpackning

Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

*** Anmärkingar**

Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processspecifikt enligt EEG.

AVSNITT 14: Transportinformation

	Vägtransport (ADR/RID)	Sjötransport (IMDG)	Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2 Officiell transportbenämning	AEROSOLER	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Faroklass för transport	2.1	2	2.1
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

	Vägtransport (ADR/RID)	Sjötransport (IMDG)	Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.5 Miljöfaror	Nej	Nej	Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga data tillgängliga

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgängliga

Vägtransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer UN 1950
Officiell transportbenämning AEROSOLER
Faroklass för transport 2.1
Faroetikett(er) 2.1
Klassificeringskod 5F
Förpackningsgrupp -
Miljöfaror Nej
Begränsad mängd (LQ) 1 L
Speciella föreskrifter 190, 327, 344, 625
Tunnelrestriktionskod D

Sjötransport (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer UN 1950
Officiell transportbenämning AEROSOLS
Faroklass för transport 2
Förpackningsgrupp -
Miljöfaror Nej
Begränsad mängd (LQ) 1 L
Havsförorenande ämne Nej
EmS F-D, S-U

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer UN 1950
Officiell transportbenämning Aerosols, flammable
Faroklass för transport 2.1
Förpackningsgrupp -
Miljöfaror Nej

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Inga data tillgängliga

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga data tillgängliga

Camp + Nature Zip & Pull-In Spray

Tryckdatum 11.03.2025
Bearbetningsdatum 18.05.2023
Version 1.6 (sv)
ersätter version av 23.08.2022 (1.5)

*** AVSNITT 16: Annan information**

Hänvisningar på ändring(ar)

* Data har ändrats gentemot tidigare version

Förkortningar och akronymer

För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).
CLP: Klassificering, märkning och förpackning
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
WGK: vattenfarlighetsklass
Se översiktstabell på www.euphrac.eu

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Leverantörens datablad.
European Chemicals Agency (ECHA)
Fullständig text av faroangivelserna i avsnitt 3.

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Klassificeringen av blandningen utfördes enligt beräkningsmetoden i enlighet med CLP-förordningen (1272/2008).

*** Utbildningsråd**

Se det tekniska faktabladet för ytterligare informationer.

Ytterligare information

Gällande nationella och lokala lagar beträffande kemikalier måste beaktas.
De särskilda nationella reglerna måste varje användare omsätta på eget ansvar!
Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.
Var vänlig beakta kompletterande informationer! Våra säkerhetsfaktablad är utformade enligt gällande EU-riktlinjer, UTAN hänsyn till särskilda nationella föreskrifter för hanteringen av farliga ämnen och kemikalier.

Relevanta H- och EUH-fraser (Nummer och fulltext)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Hänvisningar på ändring(ar)

* Data har ändrats gentemot tidigare version