

|              |                                          |                             |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                | Side : 1 / 15               |
|              |                                          | Udgave nr. : 7.0            |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II</b> | Udgivelsesdato : 10/10/2024 |
|              |                                          | Erstatter : 07/02/2023      |

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
 Handelsnavn : Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II  
 Produktkode : 0829399902HE, 0829399920HE, 0829399902PRO, 0829399920PRO

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden  
 Vigtigste kategorier af anvendelser : Forbrugeranvendelse  
 Anvendelse af stoffet/blandingen : Smøremidler

#### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Leverandør

Honda Motor Europe Logistics NV N.V.  
 Langerbruggestraat 104  
 B 9000 Gent  
 BELGIUM  
 T +32 (0)9 250 1211, F +32 (0)9 250 1230  
[HMEL.SDS@honda-eu.com](mailto:HMEL.SDS@honda-eu.com)

#### Importør

HONDA MOTOR EUROPE LTD.  
 Cain Road  
 RG12 1HL BRACKNELL, United Kingdom  
 United Kingdom  
 T +441344898000

### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +32 (0)3 575 0330  
 Dette telefonnummer er tilgængeligt døgnet 24 timer, 7 dage om ugen.

| Land/område | Firmanavn                         | Adresse                                  | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark     | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23<br>2400 København NV | +45 82 12 12 12  |            |

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 H412  
 Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

#### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord : -  
 Faresætninger (CLP) : H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

|              |                                              |                                |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                    | Side : 2 / 15                  |
|              |                                              | Udgave nr. : 7.0               |
|              |                                              | Udgivelsesdato :<br>10/10/2024 |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid<br/>II</b> | Erstatter : 07/02/2023         |

|                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedssætninger (CLP)          | : P273 - Undgå udledning til miljøet.<br>P501 - Indholdet og beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbortskaffelsesanlæg. |
| Ekstra sætninger                   | : EUH208 - Indeholder N-1-naphthylaniline. Kan udløse allergisk reaktion.                                                     |
| Børnesikringslukning               | : Ikke anvendelig                                                                                                             |
| Faretegn der opfattes ved berøring | : Ikke anvendelig                                                                                                             |

### 2.3. Andre farer

|             |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre farer | : Resultater af PBT- og vPvB-vurdering : Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer $\geq 0,1\%$ vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommentar | : Note L : Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende anvendes, medmindre det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 3 % dimethylsulfoxidekstrakt som målt ved IP 346 («Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method», Institute of Petroleum, London). I så fald udføres der også en klassificering i overensstemmelse med afsnit II i denne forordning for denne fareklasse. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Stoffets navn       | Produktidentifikator                                                       | %          | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-1-naphthylaniline | CAS nr: 90-30-2<br>EC-nummer: 201-983-0<br>REACH-nr: 01-2119488704-27-xxxx | 0,25 – < 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>(ATE=1625 mg/kg kropsvægt)<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øvrige råd | : Førstehjælper: Husk at beskytte dig selv!. Se også afsnit 8 . Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. Giv symptomatisk behandling. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                          |                             |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                | Side : 3 / 15               |
|              |                                          | Udgave nr. : 7.0            |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II</b> | Udgivelsesdato : 10/10/2024 |
|              |                                          | Erstatter : 07/02/2023      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding          | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge.                        |
| Kontakt med huden  | : Tag straks snavset, vædet tøj af. Vask med rigeligt vand/. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.                                             |
| Kontakt med øjnene | : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge. |
| Slugning/synkning  | : Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastning. If vomiting occurs spontaneously, keep head below hips to prevent aspiration. . Søg lægehjælp.                                                           |

#### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

|                    |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding          | : Forventes ikke at udgøre nogen fare for indånding under normale anvendelsesforhold.                                                                                                                          |
| Kontakt med huden  | : Kan forårsage lettere og forbigående irritation. Gentagen og længerevarende hudkontakt kan forårsage allergiske reaktioner hos følsomme personer. Følgende symptomer kan optræde: Irriterende effekt, Rødme. |
| Kontakt med øjnene | : Der forventes ingen komplikationer. Kan virke irriterende.                                                                                                                                                   |
| Indtagelse         | : Kan forårsage irritation af mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning og diarre.                                                                                                                                  |

#### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Giv symptomatisk behandling.

### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

#### **5.1. Slukningsmidler**

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Vandspray, Alkoholbestandigt skum, Carbondioxid (kuldioxid), Pulversluknings-middel. |
| Uegnede slukningsmidler | : Kraftig vandstråle .                                                                 |

#### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

|                                                   |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige risici                                    | : Brændbar. Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.                                                                                |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Carbonoxider (CO, CO <sub>2</sub> ). Carbonhydrider. nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> ) og svovloxider. Phosphoroxider. giftig metaloxidrøg. |

#### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandslukningsinstruktioner     | : Evakuer området. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Slukningsvæsker skal inddæmmes og tilbageholdes. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr.                                                                                                        |
| Andre oplysninger               | : Ungå udledning af slukvandnings i kloak eller vandløb ved brand. Bortskaf affald i henhold til miljølovgivningen.                                                         |

|              |                                          |                             |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                | Side : 4 / 15               |
|              |                                          | Udgave nr. : 7.0            |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II</b> | Udgivelsesdato : 10/10/2024 |
|              |                                          | Erstatter : 07/02/2023      |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

For ikke-indsatspersonel : Bliv modsat vindretningen og fjernt fra kilden. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Undgå kontakt med huden og øjnene. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Områder, hvor der er spildt, kan være glatte.

#### 6.1.2. For indsatspersonel

For indsatspersonel : Sørg for, at der er indført procedurer og træning i dekontaminering og bortskaffelse i ulykkestilfælde. Henvi-  
sning til andre punkter 8.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udløbe til overfladevand eller kloak.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel, fx sand, jord, vermiculit eller kalkstenspulver. Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Forure-  
nede materialer bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. Rens grundigt beskidte flader. Ved omfattende spild: Underret de lokale myndigheder hvis nødvendigt.

### 6.4. Henvi- sning til andre punkter

Se afsnit 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges .

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for passende ventilation. Må kun bruges på godt ventilerede steder. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af damp/aerosol. Undgå indånding af Tåge. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Sæt hættten tilbage på plads umiddelbart efter brug. Garanter maksimal udtærring gennem god proceskontrol (temperatur, koncentration, pH-værdi, tid). Undgå udløbe til overfladevand eller kloak. Undgå at blande med Materialer, der skal undgås, Se afsnit 10 om uforenelige materialer. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Hygiejniske foranstaltninger : Overhold en god arbejds-hygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænderne straks efter at have håndteret produktet. Hold arbejdstøj og hverdagstøj adskilt. Fjern forure-  
nede klæder og sko.

|                                                                                   |                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                | Side : 5 / 15               |
|                                                                                   |                                          | Udgave nr. : 7.0            |
|                                                                                   | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II</b> | Udgivelsesdato : 10/10/2024 |
|                                                                                   |                                          | Erstatter : 07/02/2023      |

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbetingelser                   | : Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et tørt, koldt og godt ventileret sted. Må ikke opbevares tæt på eller sammen med nogen af de inkompatible materialer, der er anført i sektion 10. Inddæm lagerfaciliteterne for at forebygge jord- eller vandforurening i tilfælde af spild. Beskyttes mod fugt. Beskyt mod vand. |
| Uforenelige materialer             | : Stærke syrer. Stærke baser. Kraftige oxidationsmidler.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Varme og antændelseskilder         | : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beskyttes mod stærk varme og direkte sollys. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.                                                                                                                         |
| Opbevaringssted                    | : Holdes tilbage i et lukket område.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Særlige forskrifter for emballagen | : Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevar beholdere tæt lukket.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emballagematerialer                | : Må kun opbevares i originalbeholderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Tyskland

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tysk opbevaringsklasse (LGK) | : LGK 10 - Brændbar væske |
|------------------------------|---------------------------|

## 7.3. Særlige anvendelser

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 1.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II                                |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                                                                                   |
| Mineralsk olie OEL's                                             |                                                                                                                   |
| oil (mist) TLV-TWA (mg/m <sup>3</sup> )                          | 1 (SE, DK, NO); 5 (BE, GB, FR, DE, NL, ES, FI)<br>oil (mist) TLV-STEL (mg/m <sup>3</sup> ) : 3 (SE); 10 (BE, GB): |

| N-1-naphthylaniline (90-30-2)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyskland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                        | N-1-Naphthylanilin                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900)      | 2 mg/m <sup>3</sup> (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed-inhalable fraction)                                                                                                                                                       |
| Højeste eksponeringsbegrænsningsfaktor                             | 2(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bemærkning                                                         | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; Sh - Hautsensibilisierender Stoff |
| kemisk kategori                                                    | Hudsensibilisering                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lovgivningsmæssig henvisning                                       | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                    | Side : 6 / 15                  |
|                                                                                   |                                              | Udgave nr. : 7.0               |
|                                                                                   | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid<br/>II</b> | Udgivelsesdato :<br>10/10/2024 |
|                                                                                   |                                              | Erstatter : 07/02/2023         |

| N-1-naphthylaniline (90-30-2)                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schweiz - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                    |
| Lokalt navn                                            | N-Phényl-1-naphthylamine / N-Phenyl-1-naphthylamin |
| MAK (OEL TWA)                                          | 3 mg/m <sup>3</sup> (inhalable dust)               |
| KZGW (OEL STEL)                                        | 6 mg/m <sup>3</sup> (inhalable dust)               |
| Notation                                               | s, SS <sub>c</sub> / S, SS <sub>c</sub>            |
| OEL kemisk kategori                                    | Sensibiliserende stof                              |
| lovgivningsmæssig henvisning                           | www.suva.ch, 01.01.2024                            |

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

| Overvågningsmetoder |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Overvågningsmetoder | Koncentrationsmåling i luften. Personluftovervågning. |

### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Andre farer : Koncentrationsmåling i luften. Personluftovervågning

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknisk(e) foranstaltning(er)                              | : Sørg for passende ventilation. Øjenbrugere og sikkerhedsbrugere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor eksponering kan forekomme. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af udledning, spredning og eksponering :<br>Henvisning til andre punkter 7.                                                                       |
| Personlige værnemidler                                     | : Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beskyttelse af hænder                                      | : Bær kemisk resistente handsker (godkendt efter EN 374). Egnede materialer: Nitrilgummi, neoprenhandsker. Tykkelse. Ikke bestemt. Gennembrudstid: > 480 minutes. Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer. Den præcise gennemtrængningstid kan fås fra beskyttelseshandske producenten, og den skal respekteres. |
| Øjenværn                                                   | : Ved sprøjtekontakt: Sikkerhedsbriller med sideskærme (EN166)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kropsbeskyttelse                                           | : Ikke påkrævet ved normal brug. Brug egnet beskyttelsesbeklædning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Åndedrætsværn                                              | : Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig. Helmaske (DIN EN 136). Halvmaske (EN 140). Filterttype: AP (EN141)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beskyttelse mod termiske farer                             | : Ikke påkrævet ved normal brug. Brug dedikeret udstyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet | : Undgå udløbe til overfladevand eller kloak. Overhold EU's gældende lovgivning for miljøbeskyttelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              |                                              |                                |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                    | Side : 7 / 15                  |
|              |                                              | Udgave nr. : 7.0               |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid<br/>II</b> | Udgivelsesdato :<br>10/10/2024 |
|              |                                              | Erstatter : 07/02/2023         |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udseende                                       | : Flydende                                                                                                                                                        |
| Farve                                          | : rød.                                                                                                                                                            |
| Udseende                                       | : Flydende.                                                                                                                                                       |
| Lugt                                           | : ubetydelig.                                                                                                                                                     |
| Lugtgrænse                                     | : Ingen tilgængelige data                                                                                                                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                         | : -47,5 °C Hæledepunkt                                                                                                                                            |
| Frysepunkt                                     | : Ingen tilgængelige data                                                                                                                                         |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval     | : Ingen tilgængelige data                                                                                                                                         |
| Antændelighed                                  | : Ikke antændeligt                                                                                                                                                |
| Eksplorative egenskaber                        | : Ikke anvendelig. Ingen test nødvendig, da der ikke molekylet ikke findes kemiske grupper, som tyder på mulige eksplosive egenskaber.                            |
| Oxiderende egenskaber                          | : Ikke anvendelig. Klassificeringsproceduren behøver ikke anvendes, da der i molekylet ikke findes kemiske grupper, der er forbundet med Brandnærende egenskaber. |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : 1 vol %                                                                                                                                                         |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : 7 vol %                                                                                                                                                         |
| Flammepunkt                                    | : $\geq 170$ °C (COC)                                                                                                                                             |
| Selvantændelsestemperatur                      | : 200 – 410 °C (anslået værdi)                                                                                                                                    |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ingen tilgængelige data                                                                                                                                         |
| pH                                             | : Ingen tilgængelige data                                                                                                                                         |
| Kinematisk viskositet                          | : $> 20,5$ mm <sup>2</sup> /s (40°C)                                                                                                                              |
| Opløselighed                                   | : Vand: Ikke blandbar                                                                                                                                             |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt                                                                                                                                               |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand           | : Ingen tilgængelige data                                                                                                                                         |
| Damptryk                                       | : Ingen tilgængelige data                                                                                                                                         |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt                                                                                                                                               |
| Densitet                                       | : 0,851 g/cm <sup>3</sup> (20°C)                                                                                                                                  |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt                                                                                                                                               |
| Dampmassefylde                                 | : Ingen tilgængelige data                                                                                                                                         |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                 |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold : 0 %

|                                                                                   |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                    | Side : 8 / 15                  |
|                                                                                   |                                              | Udgave nr. : 7.0               |
|                                                                                   | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid<br/>II</b> | Udgivelsesdato :<br>10/10/2024 |
|                                                                                   |                                              | Erstatter : 07/02/2023         |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Stabil under normale forhold. Henvisning til andre punkter: 10.4 & 10.5.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stærkt oxidationsmiddel. Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beskyttes mod stærk varme og direkte sollys. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Kraftige oxidationsmidler. Stærke syrer. Stærke baser. Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Henvisning til andre punkter 5.2.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

| N-1-naphthylaniline (90-30-2) |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| LD50/oral/rotte               | 1625 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |
| LD50/dermal/kanin             | > 8000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |

|                                                        |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)<br>pH: Ingen tilgængelige data |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)<br>pH: Ingen tilgængelige data |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)                                |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)                                |

|                                                                                   |                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                | Side : 9 / 15               |
|                                                                                   |                                          | Udgave nr. : 7.0            |
|                                                                                   | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II</b> | Udgivelsesdato : 10/10/2024 |
|                                                                                   |                                          | Erstatter : 07/02/2023      |

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carcinogenicitet            | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Reproduktionstoksicitet     | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Enkel STOT-eksponering      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Gentagne STOT-eksponeringer | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

#### N-1-naphthylaniline (90-30-2)

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gentagne STOT-eksponeringer | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspirationsfare | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Kinematisk viskositet | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |
|-----------------------|----------------------------------|

### 11.2. Oplysninger om andre farer

#### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber | : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 % |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 11.2.2. Andre oplysninger

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre oplysninger | : Symptomer i sammenhæng med de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber, Henvisning til andre punkter 4.2 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

|                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Miljøegenskaber                                | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)       | : Ikke klassificeret                                              |
| Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

#### N-1-naphthylaniline (90-30-2)

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1] | 0,44 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Source: ECHA) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                          |                             |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                | Side : 10 / 15              |
|              |                                          | Udgave nr. : 7.0            |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II</b> | Udgivelsesdato : 10/10/2024 |
|              |                                          | Erstatter : 07/02/2023      |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed      | Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). |

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II    |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand | Ingen tilgængelige data             |
| Bioakkumuleringspotentiale           | Der foreligger ingen informationer. |

| N-1-naphthylaniline (90-30-2)        |      |
|--------------------------------------|------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand | 4,28 |

## 12.4. Mobilitet i jord

| Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Mobilitet i jord                  | Der foreligger ingen informationer |
| Miljø - jord                      | Denne oplysning foreligger ikke.   |

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultater af PBT-vurdering       | Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer $\geq$ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII |

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens for ordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %.

## 12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger : Skadelig for fisk.  
Andre farer : Ingen tilgængelige data

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Håndter med forsigtighed. Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering .  
Undgå udløbe til overfladevand eller kloak. Forurenede materialer bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren. Indsaml affaldsproduktet og bortskaf det ved en godkendt affaldsinstitution.

|              |                                              |                                |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                    | Side : 11 / 15                 |
|              |                                              | Udgave nr. : 7.0               |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid<br/>II</b> | Udgivelsesdato :<br>10/10/2024 |
|              |                                              | Erstatter : 07/02/2023         |

Andre farer : Tomme tromler må ikke brændes eller skæres med skærebrændere.

Det europæiske affaldskatalog (2001/573/EF, 75/442/EØF, 91/689/EØF) : Produktet og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald  
De følgende Affaldskoder er kun forslag:  
MS-N13.00403220 - 130205 - Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier .  
MS-N13.00030010 - Affaldskoder skal tildeles af brugeren, helst i drøftelse med affaldsbehandlingsmyndighederne

#### PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                              | IMDG                                                  | IATA              | ADN               | RID               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig                                       | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig                                       | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig                                       | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig                                       | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig                                       | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig   |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                          |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke anvendelig                                                  | Miljøfarlig : Nej<br>Marin<br>forureningsfaktor : Nej | Miljøfarlig : Nej | Miljøfarlig : Nej | Miljøfarlig : Nej |
| Ikke anvendelig                                                  |                                                       |                   |                   |                   |

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ikke anvendelig

##### - Vejtransport

Ikke anvendelig

##### - Søfart

Ingen tilgængelige data

##### - Luftfart

Ingen tilgængelige data

##### - Transport ad indre vandveje

Ingen tilgængelige data

##### - Jernbane transport

Ingen tilgængelige data

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Kode: IBC : Ikke anvendelig.

|              |                                          |                             |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                | Side : 12 / 15              |
|              |                                          | Udgave nr. : 7.0            |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II</b> | Udgivelsesdato : 10/10/2024 |
|              |                                          | Erstatter : 07/02/2023      |

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

| EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII) |                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henvisningskode                         | Gælder den                        | Indtastning af titel eller beskrivelse                                                                                                                                        |
| 3(c)                                    | Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II | Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1 |

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

##### Forordning om dobbelt anvendelse (428/2009)

Indeholder ikke stoffer underlagt RÅDETS FORORDNING (EC) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om opsætning af en fællesskabsordning til kontrol af eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit af dual-use-varer (vare med dobbelt anvendelse):

##### VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold :0 %

##### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

##### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

##### Forordning om vaske- og rengøringsmidler (648/2004/EF): Indholdsmærkning

#### 15.1.2. Nationale bestemmelser

|                                                                                   |                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                | Side : 13 / 15              |
|                                                                                   |                                          | Udgave nr. : 7.0            |
|                                                                                   | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid II</b> | Udgivelsesdato : 10/10/2024 |
|                                                                                   |                                          | Erstatter : 07/02/2023      |

**Frankrig**

| Installations classées |                            |             |       |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| No ICPE                | Désignation de la rubrique | Code Régime | Rayon |
| na                     | Not Applicable             | na          | na    |

**Tyskland**

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fareklassifikation i henhold til VbF              | : Ikke anvendelig.                                                       |
| Fareklasse for vand (WGK)                         | : WGK 1, svagt skadeligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1). |
| Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV) | : Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV)  |

**Holland**

|                                                      |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waterbezwaarlijkheid                                 | : A (3) - farlig for vandlevende organismer, kan have langsigtede farlige virkninger i vandmiljøet |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                       |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                       |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                       |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                       |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                       |

**Danmark**

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danske nationale regler | : Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ikke anvendelig

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Angivelse af ændringer:

|     |                                                   |             |  |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|--|
| 1.1 | Produktnavn/betegnelse                            | Modificeret |  |
| 2.1 | Klassificering                                    | Modificeret |  |
| 2.3 | Andre farer                                       | Tilføjet    |  |
| 3.2 | Sammensætning                                     | Modificeret |  |
| 4.2 | Symptomer/virkninger                              | Modificeret |  |
| 5.2 | Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | Modificeret |  |
| 7.2 | Uforenelige materialer                            | Modificeret |  |
| 7.2 | Opbevaringssted                                   | Tilføjet    |  |
| 7.2 | Særlige forskrifter for emballagen                | Modificeret |  |
| 7.2 | Varme og antændelseskilder                        | Modificeret |  |
| 8.2 | Beskyttelse af hænder                             | Modificeret |  |
| 9   | Flammepunkt                                       | Modificeret |  |
| 9   | Smeltepunkt/frysepunkt                            | Modificeret |  |

|                                                                                   |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                    | Side : 14 / 15                 |
|                                                                                   |                                              | Udgave nr. : 7.0               |
|                                                                                   | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid<br/>II</b> | Udgivelsesdato :<br>10/10/2024 |
|                                                                                   |                                              | Erstatter : 07/02/2023         |

|      |                              |             |  |
|------|------------------------------|-------------|--|
|      | kt                           |             |  |
| 9    | Vandopløselighed             | Modificeret |  |
| 9    | Densitet                     | Modificeret |  |
| 10.5 | Materialer, der skal undgås  | Modificeret |  |
| 12.7 | Andre negative virkninger    | Tilføjet    |  |
| 15.1 | Waterbezwaarlijkheid         | Modificeret |  |
| 15.1 | Tysk opbevaringsklasse (LGK) | Tilføjet    |  |
| 16   | Andre oplysninger            | Modificeret |  |

Forkortelser og akronymer:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ADN = Europæisk konvention om international transport af farligt gods på Rhinen<br>ADR = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej<br>CLP = Forordning om klassificering, mærkning og emballering iht. 1272/2008/EF<br>IATA = den Internationale Luftfartssammenslutning<br>IMDG = den Internationale kode for søtransport af farligt gods<br>LEL = Nedre eksplosionsgrænse<br>UEL = Øvre eksplosionsgrænse<br>REACH = registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier |
|  | TLV = Tærskelværdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | TWA = tidsvægtet gennemsnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | STEL = Kort tids eksponeringsgrænse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | EC50 = Gennemsnitlig effektiv koncentration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | LC50 = Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | LD50 = Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | persistent, bioakkumulerende og giftigt (PBT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | NA = Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Kilder tilnøgledata ved udarbejdelsen af : Supplier sds Details of the supplier: ENEOS Europe Limited (REVISION DATE: 14.09.2024). ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur).

Rådgivning om oplæring/instruktion : Uddannelse af personalet i god praksis.

Andre oplysninger : Klassificering - Vurderingsmetode: CLP-beregningsmetode (Artikel 9). Fysisk-kemisk farevurdering: Den givne information er baseret på forsøg på blandingen selv.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akut toksicitet (oral), kategori 4                                       |
| Aquatic Chronic 1   | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1                        |
| Aquatic Chronic 3   | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3                        |
| EUH208              | Indeholder N-1-naphthylaniline. Kan udløse allergisk reaktion.           |
| H302                | Farlig ved indtagelse.                                                   |
| H317                | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                     |
| H373                | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H410                | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.       |
| H412                | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.          |
| Skin Sens. 1        | Hudsensibilisering, kategori 1                                           |

|              |                                              |                                |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>HONDA</b> | <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                    | Side : 15 / 15                 |
|              |                                              | Udgave nr. : 7.0               |
|              | <b>Pro Honda DPSF Dual Pump Fluid<br/>II</b> | Udgivelsesdato :<br>10/10/2024 |
|              |                                              | Erstatter : 07/02/2023         |

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| STOT RE 2 | Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 2 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878  
Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]  
Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

**ANSVARSRALÆGGELSE** Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.