

MOBILINE[®]**+**

MANUAL

EN. * DK. * NO.

SE. * DE. * ES.

FR. * NL. * PL.


EN.* USER GUIDE

> POWER INVERTER FOR CUP HOLDER

This product is a power inverter. The product should be connected with 12V DC power. The power inverter then provides a 150W electric supply. Please read the user manual before using and keep it for future reference.

Product overview

1. AC 230 Output
2. USB-C PD 30W*2
3. Power Indicator Light
4. AC SWITCH
5. AC Indicator Light
6. USB-A PD 18W
7. 12V Plug



SPECIFICATIONS:

Input: 12V
USB-C Output: PD30W*2
USB-A Output: PD18W
AC Output: 230V / 150W Max
Product Size: 79.2x81.5x142.7mm

How to use it

1. Start the car.
2. Insert the 12V plug into the cigarette lighter outlet of the car.
3. If power Indicator light is on, the inverter is working.
4. Make sure the the combined power of the devices you are powering is less than 150W.
5. Plug device into AC socket and turn on AC power, insert USB devices into the USB ports.
6. Disconnect all devices and disconnect the power inverter form the car when leaving.

WARNINGS

- * Make sure the power of devices used is below 150W total.
- * It can only be used in the car cigarette lighter of 12V.
- * Don't plug in devices using more voltage than the recommended power usage of this product.
- * Do not get wet, if wet this product can cause combustion and explosion.


DK.* BRUGSANVISNING

> OMFORMER TIL KOPHOLDER

Dette produkt er en strømomformer. Produktet skal tilsluttes 12 V jævnstrøm. Strømomformeren leverer derefter en 150W elektrisk forsyning. Læs venligst brugervejledningen før brug, og gem den til senere brug.

Produktoversigt

1. AC 230 V udgang
2. USB-C PD 30 W*2
3. Indikatorlampe for strøm
4. AC-AFBRYDER
5. AC-indikatorlampe
6. USB-A PD 18 W
7. 12 V stik



SPECIFIKATIONER:

Indgang:	12 V
USB-C-udgang:	PD30 W*2
USB-A-udgang:	PD18 W
AC-udgang:	230 V / 150 W maks.
Produktmål:	79,2x81,5x142,7 mm

Sådan bruges omformeren

1. Start bilen.
2. Sæt 12 V-stikket i bilens cigarettænderudtag.
3. Hvis strømindikatorlampen er tændt, fungerer inverteren.
4. Sørg for, at den samlede effekt af de enheder, du forsyner med strøm, er mindre end 150 W.
5. Sæt enheden i stikkontakten, tænd for strømmen, og sæt USB-enheder i USB-portene.
6. Frakobl **alle** enheder, og frakobl strømomformeren fra bilen, når du forlader den.

ADVARSLER

- * Sørg for, at de anvendte enheder har en samlet effekt på under 150 W.
- * Den kan kun bruges i bilens cigarettænder på 12 V.
- * **Tilslut** ikke enheder, der bruger mere spænding end det anbefalede strømforbrug for dette produkt.
- * Produktet må ikke **blive vådt**, hvis det **bliver vådt**, kan det forårsage forbrænding og eksplosion.


NO.* BRUKSANVISNING

> OMFORMER FOR KOPPHOLDER

Dette produktet er en strømomformer. Produktet må kobles til 12 V likestrøm. Strømomformeren gir da en 150 W strømforsyning. Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Produktoversikt:

1. Utgang AC 230 V
2. USB-C PD 30 W*2
3. Strømindikatorlampe
4. AC-BRYTER
5. AC-indikatorlampe
6. USB-A PD 18 W
7. 12 V Plugg



SPESIFIKASJONER:

Inngang: 12 V
USB-C-utgang: PD30 W*2
USB-A-utgang: PD18 W
AC-utgang: 230 V / 150 W Maks
Størrelse: 79,2x81,5x142,7 mm

Slik brukes den

1. Start bilen.
2. Sett 12 V-pluggen inn i sigaretteneruttaket på bilen.
3. Hvis strømindikatorlampen er på, fungerer omformereren.
4. Sørg for at den kombinerte effekten til enhetene du driver er mindre enn 150 W.
5. Koble enheten til AC-kontakten og slå på vekselstrøm, sett inn USB-enheter i USB-portene.
6. Koble fra alle enheter og koble fra strømomformeren fra bilen når du drar.

ADVARSLER

- * Sørg for at effekten til enhetene som brukes er under 150 W totalt.
- * Den kan kun brukes i bilens sigarettenner på 12 V.
- * Ikke koble til enheter som bruker mer spenning enn anbefalt strømforbruk for dette produktet.
- * Produktet må ikke bli vått, da dette kan forårsake forbrenning og eksplosjon.


SE.* BRUKSANVISNING

> OMVANDLARE FÖR MUGGHÅLLARE

Denna produkt är en omvandlare. Produkten ska anslutas till en 12 V DC-strömkälla. Omvandlaren ger sedan en 150 W elförsörjning. Läs bruksanvisningen innan användning, och spara den för framtida referens.

Produktöversikt

1. AC 230 V utgång
2. USB-C PD 30 W*2
3. Indikatorlampa för strömförsörjning
4. AC-OMKOPPLARE
5. Indikatorlampa för växelström
6. USB-A PD 18W
7. 12 V kontakt



SPECIFIKATIONER:

Ingång: 12 V

USB-C-utgång: PD30 W*2

USB-A-utgång: PD18 W

AC-utgång: 230 V / 150 W Max

Produktstorlek: 79,2x81,5x142,7 mm

Hur den används

1. Starta bilen.
2. Anslut 12V-kontakten i bilens cigarettändaruttag.
3. Om strömindikatorn lyser fungerar växelriktaren.
4. Se till att den sammanlagda effekten för de enheter du driver är mindre än 150 W.
5. Anslut enheten till nätuttaget och slå på nätströmmen, sätt i USB-enheter i USB-portarna.
6. Koppla bort alla enheter och koppla bort växelriktaren från bilen när du lämnar den.

VARNINGAR

- * Se till att effekten hos de enheter som används är under 150 W totalt.
- * Den kan endast användas i bilens cigarettändare på 12V.
- * Anslut inte enheter som använder mer spänning än den rekommenderade strömförbrukningen för denna produkt.
- * Får inte bli våt, om den blir våt kan den orsaka antändning och explosion.


DE.* GEBRAUCHSANLEITUNG

> WECHSELRICHTER FÜR GETRÄNKEHALTER

Dieses Produkt ist ein Wechselrichter. Das Produkt sollte mit 12 V Gleichstrom betrieben werden. Der Wechselrichter sorgt dann für eine 150-W-Stromversorgung. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Produktübersicht

1. AC 230 V Ausgang
2. USB-C PD 30 W * 2
3. Netzkontrollleuchte
4. AC-SCHALTER
5. AC-Kontrollleuchte
6. USB-A PD 18 W
7. 12 V Stecker



SPEZIFIKATIONEN:

Eingang: 12 V

USB-C-Ausgang: PD30 W * 2

USB-A-Ausgang: PD18 W

AC-Ausgang: 230 V / 150 W Max

Größe: 79,2 x 81,5 x 142,7 mm

Wie man es benutzt

1. Starten Sie das Fahrzeug.
2. Stecken Sie den 12-V-Stecker in die Zigarettenanzünder-Buchse des Fahrzeugs.
3. Wenn die Netzkontrollleuchte leuchtet, funktioniert der Wechselrichter.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtleistung der Geräte, die Sie mit Strom versorgen, weniger als 150 W beträgt.
5. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose, schalten Sie den Strom ein und schließen Sie USB-Geräte an die USB-Anschlüsse an.
6. Schalten Sie alle Geräte aus und trennen Sie den Wechselrichter vom Fahrzeug, wenn Sie es verlassen.

WARNUNGEN

- * Stellen Sie sicher, dass die Leistung der verwendeten Geräte insgesamt unter 150 W liegt.
- * Es kann nur mit dem 12 V Zigarettenanzünder des Autos verwendet werden.
- * Schließen Sie keine Geräte an, die eine höhere Spannung als die für dieses Produkt empfohlene Spannung verwenden.
- * Nicht nass werden lassen, da dieses Produkt bei Nässe sich entzünden und explodieren könnte.


ES.* INSTRUCCIONES DE USO

> INVERSOR DE POTENCIA PARA PORTAVASOS

Este producto es un inversor de potencia. El producto debe conectarse a una fuente de alimentación de 12 V CC. El inversor suministra una potencia eléctrica de 150 W. Lea el manual del usuario antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

Resumen del producto

1. Salida AC 230 V
2. USB-C PD 30 W*2
3. Luz de indicación de encendido
4. INTERRUPTOR DE CA
5. Luz de indicación de CA
6. USB-A PD 18 W
7. Enchufe de 12 V



ESPECIFICACIONES:

Entrada: 12 V
Salida USB-C: PD30 W*2
Salida USB A: PD18 W
Salida de CA: 230 V / 150 W máx.
Tamaño: 79,2x81,5x142,7 mm

Modo de empleo:

1. Arranque el coche.
2. Inserte el enchufe de 12 V en el mechero del coche.
3. Si la luz de indicación de encendido está encendida, el inversor está funcionando.
4. Asegúrese de que la potencia combinada de los dispositivos que está alimentando es inferior a 150 W.
5. Enchufe el dispositivo en la toma de CA y enciéndalo, conecte los dispositivos USB en los puertos USB.
6. Desconecte todos los dispositivos y desconecte el inversor de potencia del coche antes de salir.

ADVERTENCIAS

- * Asegúrese de que la potencia de los dispositivos utilizados es inferior a 150 W en total.
- * Solo se puede utilizar en el mechero del coche de 12 V.
- * No enchufe aparatos que utilicen un voltaje superior al recomendado para este producto.
- * No mojar. Si se moja este producto puede causar combustión y explosión.


FR.* INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

> CONVERTISSEUR DE COURANT POUR LE PORTE-GOBELET

Ce produit est un convertisseur de courant. Le produit doit être connecté à une alimentation de 12 V CC. Le convertisseur de courant fournit alors une alimentation électrique de 150 W. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Aperçu du produit

1. Sortie CA 230 V
2. USB-C PD 30 W*2
3. Voyant lumineux d'alimentation
4. COMMUTATEUR CA
5. Voyant lumineux CA
6. USB-A PD 18 W
7. Prise 12 V



SPÉCIFICATIONS :

Entrée : 12 V
Sortie USB-C : PD 30 W*2
Sortie USB-A PD18 W
Sortie CA : 230 V / 150 W Max
Dimensions : 79,2 x81,5 x142,7 mm

Mode d'emploi

1. Démarrez la voiture.
2. Insérez la fiche 12 V dans la prise allume-cigare de la voiture.
3. Si le voyant lumineux d'alimentation est allumé, le convertisseur de courant fonctionne.
4. Assurez-vous que la puissance combinée des appareils que vous alimentez est inférieure à 150 W.
5. Branchez l'appareil sur la prise de CA et mettez-le sous tension, puis insérez les périphériques USB dans les ports USB.
6. Débranchez tous les appareils et déconnectez le convertisseur de courant de la voiture avant de partir.

AVERTISSEMENTS

- * Assurez-vous que la puissance des appareils utilisés est inférieure à 150 W au total.
- * Le produit ne peut être utilisé que dans l'allume-cigare de la voiture de 12 V.
- * Ne branchez pas d'appareils dont la tension est supérieure à celle recommandée pour ce produit.
- * Ne mouillez pas le produit. S'il est mouillé, il peut provoquer une combustion et une explosion.


NL. * GEBRUIKSAANWIJZING

> OMVORMER VOOR BEKERHOUDER

Dit product is een stroomomvormer. Het product moet worden aangesloten op 12 V gelijkstroom. De stroomomvormer zorgt dan voor een elektrische voeding van 150 W. Lees de gebruikershandleiding voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Productoverzicht

1. AC 230 V Uitgang
2. USB-C PD 30 W*2
3. Voedingslampje
4. AC-SCHAKELAAR
5. AC-lampje
6. USB-A PD 18 W
7. 12 V Stekker



SPECIFICATIES:

Input: 12 V
USB-C Uitgang: PD 30 W*2
USB-A Uitgang: PD18 W
AC-uitgang: 230 V / 150 W Max
Grootte: 79,2 x 81,5 x 142,7 mm

Hoe te gebruiken

1. Start de auto.
2. Steek de 12 V-stekker in de sigarettenaansteker van de auto.
3. Als het aan/uit-lampje brandt, werkt de omvormer.
4. Zorg ervoor dat het gecombineerde vermogen van de apparaten die je van stroom voorziet minder is dan 150W.
5. Steek het apparaat in het stopcontact en schakel de netvoeding in, steek USB-apparaten in de USB-poorten.
6. Koppel **alle** apparaten **los** en koppel de omvormer **los** van de auto bij het **verlaten** van de auto.

WAARSCHUWINGEN

- * Zorg ervoor dat het vermogen van de gebruikte apparaten in totaal minder dan 150 W is.
- * Kan **alleen** worden gebruikt in de sigarettenaansteker van 12 V.
- * **Sluit** geen apparaten aan die meer **voltage** gebruiken dan het **aanbevolen** stroomverbruik van dit product.
- * Niet **nat** laten worden, indien nat kan dit product verbranding en **explosie** veroorzaken.


PL.* INSTRUKCJA OBSŁUGI

> FAŁOWNIK DO UCHWYTU NA KUBEK

Ten produkt to falownik. Produkt należy podłączyć do zasilania 12V DC. Falownik zapewnia wówczas zasilanie elektryczne o mocy 150 W. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Przegląd produktu

1. Wyjście AC 230 V
2. USB-C PD 30 W*2
3. Wskaźnik zasilania
4. Wyłącznik prądu zmiennego
5. Kontrolka AC
6. USB-A PD 18 W
7. Wtyczka 12 V



SPECYFIKACJA:

Wejście: 12 V
Wyjście USB-C: PD30 W*2
Wyjście USB-A: PD18 W
Wyjście AC: Maks. 230 V / 150 W
Wymiary: 79,2x81,5x142,7 mm

Sposób użycia

1. Uruchoom samochód.
2. Podłącz wtyczkę 12 V do gniazda zapalniczki samochodowej.
3. Jeśli wskaźnik zasilania świeci się, falownik działa.
4. Upewnij się, że łączna moc zasilanych urządzeń nie przekracza 150 W.
5. Podłącz urządzenie do gniazda AC i włącz zasilanie AC, podłącz urządzenia USB do portów USB.
6. Odtłącz wszystkie urządzenia i odłącz falownik od samochodu, gdy go opuszczasz.

OSTRZEŻENIA

- * Upewnij się, że łączna moc używanych urządzeń nie przekracza 150 W.
- * Może być używany jedynie w zapalniczce samochodowej 12V.
- * Nie podłączaj urządzeń o napięciu wyższym niż zalecane dla tego produktu.
- * Nie zamocz produktu, ponieważ jego zamoczenie może spowodować spalanie i wybuch.

 // HIGH PERFORMANCE



Sorted as:

PAPER
PAPIR
PAPPER



www.mobiline.dk
DK-5500 Middelfart

Made in China

[Item no. 42402]